

O
P
E
L
13
15

Modell-Haupt-Katalog

1,3 Ltr.

1,5 Ltr.

Berichtigung

Während der Drucklegung eingetretene Änderungen

TEILE-ÄNDERUNGEN IM OLYMPIA - MODELL - HAUPT KATALOG, AUSGABE April 19 41
 HERAUSGEGEBEN AM: _____ 19 _____

SEITE	GRUPP. NR.	T E I L E - N A M E	Stückzahl	M O D E L L
		<u>VORDERRAD-AUFHÄNGUNG :</u>		13237 3500
3-1	Streichen	3 02 002) 3 02 004)		
		mit Text, ersetzt durch : 3 02 059		
"	Neu	3 02 059		1
		Vorderachskörper Motor und Kühlerstütze für 13237 siehe : 240 und 13 14		
		<u>HINTERRAD-AUFHÄNGUNG :</u>		
4-5	Zusatz	4 24 023		
		bis Chassis-Nr. 237-51350		
		<u>MOTOR-und KUPPLUNG :</u>		
6-6	Streichen	6 24 254) 6 24 501) 6 24 504)		
		mit Text, wird nicht mehr geliefert		
6-11	Streichen	6 42 275		
	Ändern	6 42 276		
		Partieangabe streichen		
6-21	Zusatz	6 84 651		
		Stütze für Motoraufhängung, vorn, für 13237 siehe : Gruppe 2 40		
		<u>KRAFTSTOFF-UND AUSPUFFLEITUNG :</u>		
8-1	Streichen	8 08 154		
	Ändern	8 08 157		
		Partieangabe streichen		
		<u>ELEKTRISCHE AUSTRÜSTUNG UND ARMATUREN :</u>		
12-4	Streichen	12 12 175		
	Ändern	12 12 176		
		in der Modellspalte 13237 Stückzahl 1 einfügen		
12-7	Streichen	12 36 001		
		mit Text, ersetzt durch : N-31622 " wird von Osram geliefert "		
12-13	Ändern	12 82 600		
		Text muß heißen : Kabel seidenumspinnen, einadrig, 1 mm ² Bei Bedarf Kabelschuh 12 80 702 mitverwenden		1fd.Mtr. 1fd.Mtr.
"	Neu	12 84 100		1fd. Mtr. 1fd.Mtr.
		Panzerkabel, einadrig, 1 mm ²		
12-14	Streichen	12 86 691		
		mit Text, ersetzt durch : 12 84 100		
		<u>K Ü H L U N G :</u>		
13-1	Ändern	13 04 278		
		ändern in : (6 06 575)		
13-4	Ändern	13 34 012		
		ändern in : 13 34 017 Für die Wasserpumpe 13 34 017 werden keine Einzelteile geliefert		
		<u>Z U B E H Ö R :</u>		
14-1	Ändern	14 02 006		
"	Streichen	14 02 025		
		im Text streichen : nur für Export mit Text, ersetzt durch : 14 02 006		

OPEL


ÄNDERUNGS-MITTEILUNG NR.4/8

FÜR DEN

MODELL-HAUPTKATALOG

OLYMPIA

APRIL - AUGUST 1941



ADAM OPEL A.G. RÜSSELSHEIMA.M.

SEITE		GRUPP. NR.	T E I L E - N A M E	Stückzahl	MODELL
			<u>Hinterrad-Aufhängung</u>		13237 3500
4-4	Ändern	4 16 152	ändern in: 4 16 154		
			<u>Motor und Kupplung</u>		
6-5	Streichen	6 24 251	mit Text, ersetzt durch: 6 24 256		
	Zusatz	6 24 256	Bis Motor-Nr. 14530 einschl. 15604 bis 18028 sind die Kolben satzweise mit: 4 Kolbenringen, oben Nr. 6 30 125 4 Kolbenringen, unten Nr. 6 28 254 4 Oelabstreifringen Nr. 6 32 253 zu verwenden.		
			<u>Kraftstoff- und Auspuffleitung</u>		
8-4	Streichen	8 26 316	mit Text, ersetzt durch: 8 26 318		
	Ändern	8 26 318	Partieangabe streichen, als Text hinzufügen: Bis Motor-Nr. 39-522 sind: 1 Leerlaufdüse Nr. 8 28 606 1 Leerlaufdrossel Nr. 8 28 700 mitzuverwenden.		
			<u>Chassis- Blechteile</u>		
11-2	Streichen	11 48 139	mit Text, ersetzt durch: 11 48 151		
	Ändern	11 48 151	Partieangabe streichen		
			<u>Kühlung</u>		
13-4	Ändern	13 34 350	ändern in: 13 34 355		
13-6	Ändern	13 38 101	ändern in: 13 38 103 Zusatz: Bei Bestellung ist: 1 Stopfen Nr. N-21 500 ausserdem bei Fahrzeugen mit Ferthermometer 1 Anschlußstück Nr. 13 42 250 mitzuverwenden.		
	Ändern		Teile Nr. N-11 186 ändern in: N-11 839		
	Ändern		Teile-Nr. N-11 736 ändern in: N-11 825		
	Neu		Nach Teile-Nr. N-11 825 einfügen: Vierkantstopfen für Thermostatgehäuse(M 14x1,5) N-21 500		1
			<u>Zubehör</u>		
14-1	Ändern	14 06 772	ändern in: 14 06 756		
			<u>Nachtrag zu Hinterrad-Aufhängung</u>		
4-7	Ändern	4 50 018	In dem Textzusatz ist die Nummer 7 28 005 für Flansch auf Getriebehauptwelle zu ändern in: 7 28 084		

OPEL


ÄNDERUNGS-MITTEILUNG NR. 9/10

FÜR DEN

MODELL-HAUPTKATALOG

OLYMPIA

SEPTEMBER - OKTOBER 1941




ADAM OPEL A.G. RÜSSELSHEIMA.M.

SEITE		GRUPP. NR.	T E I L E - N A M E	Stückzahl	MODELL
			<u>KAROSSERIE</u>		13237 3500
1-2	Streichen	1 12 844	mit Text, ersetzt durch 1 12 846		
	Ändern	1 12 846	in Spalte 13237 Stückzahl 2 einfügen		
1-3	Ändern	1 16 237	ändern in : 1 16 241 im Text streichen : mit Gummiüberzug		
1-7	Streichen	1 36 051	mit Text, ersetzt durch : 1 36 052		
	Ändern	1 36 052	Text muss heissen : Türgriff, innen, für LV = 4 Stück 13237 ab Ch.-Nr. 237-51351, für LZ und LV = 2 Stück	2	2(4)
1-12	Neu	1 56 752	Gummiabdichtung mit Drahteinlage an Türscharniersäule 740 mm lang	-	2
			<u>BREMSEN</u>		
5-7	Streichen	5 52 001	mit Text, ersetzt durch : 5 52 005		
	Ändern	5 52 005	in Spalte 13237 Stückzahl 8 einfügen		
5-8	Ändern		Teile-Nr. N-10442 ändern in: N-10443 im Text: gerade ändern in : schräg		
			<u>MOTOR UND KUPPLUNG</u>		
6-4	Streichen	6 23 201	mit Text, ersetzt durch : 6 23 202		
6-4	Ändern	6 23 202	Partieangabe streichen Textzusatz einfügen: Bis Motor-Nr. 14530 einschl. 15604 bis 18028 nur im kompl. Satz verwenden		
6-5	Streichen	6 23 251	mit Text, wird nicht mehr geliefert		
6-5	Streichen	6 23 301	mit Text, ersetzt durch: 6 23 302		
	Ändern	6 23 302	Partieangabe streichen, Textzusatz einfügen : bis Motor-Nr. 14530 einschl. 15604 bis 18028 nur im kompl- Satz verwenden		
6-6	Streichen	6 24 252	mit Text, ersetzt durch: 6 24 256 satzweise		
6-6	Ändern	6 24 256	Der Textzusatz muss heissen : Die Kolben sind nur im kompl. Satz zu verwenden, ausschl. Motor-Nr. 37-25701-25800, 25901 - 26200, 26401 - 26500, 26601- 26700, 26901 - 27000, 27201 - 27300, 27901 - 28000, 28201 - 28300, 28801 - 28900, 29101 - 29200, 29601 - 29666 X X		
	Streichen	6 24 381	mit Text, wird nicht mehr geliefert		
		6 24 551	mit Text, ersetzt durch : 6 24 556		
	Ändern	6 24 556	Der Textzusatz muss heissen : Die Kolben sind nur im kompl. Satz zu verwenden, ausschl. Motor-Nr. 37-25701-25800, 25901 - 26200, 26401 - 26500, 26601 - 26700, 26901 - 27000, 27201 - 27300, 27901 bis 28000 28201 - 28300, 28801 - 28900, 29101 - 29200, 29601-29666 Ausserdem sind bis Motor-Nr. 14530 einschliesslich 15604 bis 18028 4 Kolbenringe, oben 6 30 250 4 Kolbenringe, unten 6 28 554 4 Ölabbstreifringe 6 32 553 mitzuverwenden.		

SEITE	GRUPP.NR.	T E I L E - N A M E	Stückzahl	M O D E L L
6-15	Streichen	6 62 005	mit Text, ersetzt durch : 6 62 305	
6-21	Ändern	6 84 727	in Spalte 13237 Stückzahl streichen, in Spalte 3500 Stückzahl 1 einfügen	
			<u>GETRIEBE</u>	
7-3	Neu	7 16 088	Hauptwelle mit Schieberädern, 3-Gang-Getriebe bis Motor-Nr. 20000	
	Neu	7 16 089	Hauptwelle mit Schieberädern, 3-Gang-Getriebe, Schrägverzahnung ab Motor-Nr. 20001, bis Chassis-Nr. 237-51350	
			<u>ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG UND ARMATUREN</u>	
12-4	Ändern	12 14 001	ändern in : 12 14 006	
12-13	Streichen	12 84 055 12 86 683 12 86 684	mit Text, ersetzt durch 12 84 100 lfd.Mtr.	
12-14	Streichen	12 86 692	mit Text, ersetzt durch 12 84 100 lfd.Mtr.	

Nachtrag zu 6 24 256 (Zusatz)				
XX Ausserdem sind bis Motor-Nr. 14530 einschl. 15604 bis 18028				
4 Kolbenringe, oben 6 30 125				
4 Kolbenringe, unten 6 28 254				
4 Ölabbstreifringe 6 32 253				
mitzuverwenden.				



OPEL


ÄNDERUNGS-MITTEILUNG NR.11/12

FÜR DEN

MODELL-HAUPTKATALOG

OLYMPIA

NOVEMBER - DEZEMBER 1941




ADAM OPEL A.G. RUSSELSHEIM A.M.

TEILE-ÄNDERUNGEN IM OLYMPIA Modell - Haupt- KATALOG, AUSGABE April 19 41

 HERAUSGEGEBEN AM: 10. Januar 19 42

SEITE		GRUPP. NR.	T E I L E - N A M E	Stück- zahl	M O D E L L
			<u>KAROSSERIE</u>		
1-2	Ändern	1 06 200	ändern in : 1 06 201		
1-9	Ändern	(14 12 200)	ändern in / 1 46 290		
			<u>BREMSEN</u>		
5-3	Ändern	5 26 050	Text muss heißen : Stütze für Bremsschlauch	links hinten und rechts vorn bis Ch.-Nr. 237-51350	2 -
				links hinten 13237 ab Chassis-Nr. 237-51351	1 1
	Ändern	5 26 075	Text muss heißen : Stütze für Bremsschlauch	rechts hinten u. links vorn bis Ch.-Nr. 237-51350	2 -
				rechts hinten 13237 ab Ch.-Nr. 237-51351	1 1
5-8	Ändern	(3 14 475)	ändern in Teile-Nr. N-10358 die Gruppen-Nr. fällt fort		
5-13	Ändern	(5 26 602)	ändern an : N-19150, die Gruppen-Nr. fällt fort		
			<u>MOTOR UND KUPPLUNG</u>		
6-5	Streichen	6 24 201	mit Text, ersetzt durch : 6 24 206 satzweise mit Kolben- ringen		
	Ändern	6 24 206	Textzusatz muss heißen : Die Kolben sind nur im kompl. Satz zu verwenden, ausschl. Motor-Nr. 37-25701, 25800, 25901-26200, 26401-26500, 26601- 26700, 26901-27000, 27201-27300, 27901-28000, 28201-28300, 28801-28900, 29101,-29200 29601-29666 Ausserdem sind bis Motor-Nr. 14530 einschl. 15604 bis 18028 4 Kolbenringe, oben 6 30 200 4 Kolbenringe, unten 6 28 454 4 Ölabbstreifringe 6 32 453 mitzuverwenden.		
6-6	Streichen	6 24 451 6 24 452	mit Text, ersetzt durch: 6 24 456 satzweise m. Kolbenringen		
	Ändern	6 24 456	Textzusatz muss heißen : Die Kolben sind nur im kompl. Satz zu verwenden, ausschl. Motor-Nr. 37-25701-25800, 25901-26200, 26401-26500, 26601- 26700, 26901-27000, 27201-27300, 27901-28000, 28201-28300 28801-28900, 29101-29200, 29601-29666 Ausserdem sind bis Motor-Nr. 14530 einschl. 15604 bis 18028 4 Kolbenringe, oben 6 30 100 4 Kolbenringe, unten 6 28 204 4 Ölabbstreifringe 6 32 203 mitzuverwenden.		

SEITE	GRUPP.NR.	T E I L E - N A M E	Stück- zahl	M O D E L L
6-6	Streichen 6 24 301	mit Text, ersetzt durch : 6 24 306 satzweise mit Kolbenringen		
	Ändern 6 24 306	Textzusatz muss heissen : Die Kolben sind nur im kompl. Satz zu verwenden, ausschl. Motor-Nr. 37-25701, 25800, 25901-26200, 26401-26500, 26601- 26700, 26901-27000, 27201-27300, 27901-28000, 28201-28300, 28801-28900, 29101 bis 29200, 29601-29666 Ausserdem sind bis Motor-Nr. 14530 einschl. 15604 bis 18028 4 Kolbenringe, oben 6 30 150 4 Kolbenringe, unten 6 28 304 4 Ölabbstreifringe 6 32 303 mitzuverwenden		
	Streichen 6 24 379	mit Text, wird nicht mehr geliefert		
6-11	Streichen 6 42 253	mit Text, ersetzt durch : 6 42 255		
	Ändern 6 42 255	Partieangabe streichen <u>GETRIEBE</u>		
7-4	Ändern	Bei der Teile-Nr. N-27840 in Spalte 13237 Stückzahl 1 einfügen <u>KRAFTSTOFF- UND AUSPUFFLEITUNG</u>		
8-3	Ändern 8 22 700	ändern in : 8 22 702		
8-12	Ändern 8 52 035	Partieangabe muss heissen : ab Chassis-Nr. 237-24891 die weitere Partieangabe ist zu streichen		
	Streichen 8 52 039	mit Text, ersetzt durch : 8 52 035 <u>KÜHLUNG</u>		
13-4	Streichen 13 34 353	mit Text, wird nur noch 13 34 354 geliefert <u>ZUBEHÖR</u>		
14-1	Ändern 14 02 006	ändern in : 14 02 025		
	Ändern 14 02 015	ändern in : 14 02 029		
	Änderth 14 06 756	ändern in : 14 06 772		



OPEL


ÄNDERUNGS-MITTEILUNG NR.11/12

FÜR DEN

MODELL-HAUPTKATALOG

OLYMPIA

NOVEMBER - DEZEMBER 1941



ADAM OPEL A.G. RÜSSELSHEIMA.M.


TEILE-ÄNDERUNGEN IM OLYMPIA Modell - Haupt- KATALOG, AUSGABE April 1941
 HERAUSGEGEBEN AM: 10. Januar 1942

SEITE		GRUPP. NR.	T E I L E - N A M E	Stückzahl	MODELL
			<u>KAROSSERIE</u>		
1-2	Ändern	1 06 200	ändern in : 1 06 201		
1-9	Ändern	(14 12 200)	ändern in / 1 46 290		
			<u>BREMSEN</u>		
5-3	Ändern	5 26 050	Text muss heissen : Stütze für Bremsschlauch	links hinten und rechts vorn bis Ch.-Nr.237-51350	2 -
				links hinten 13237 ab Chassis-Nr.237-51351	1 1
	Ändern	5 26 075	Text muss heissen : Stütze für Bremsschlauch	rechts hinten u.links vorn bis Ch.-Nr.237-51350	2 -
				rechts hinten 13237 ab Ch.-Nr. 237-51351	1 1
5-8	Ändern	(3 14 475)	ändern in Teile-Nr. N-10358 die Gruppen-Nr. fällt fort		
5-13	Ändern	(5 26 602)	ändern in : N-19150, die Gruppen-Nr. fällt fort		
			<u>MOTOR UND KUPPLUNG</u>		
6-5	Streichen	6 24 201	mit Text, ersetzt durch : 6 24 206 satzweise mit Kolbenringen		
	Ändern	6 24 206	Textzusatz muss heissen : Die Kolben sind nur im kompl. Satz zu verwenden, ausschl. Motor-Nr.37-25701, 25800, 25901-26200, 26401-26500, 26601-26700, 26901-27000, 27201-27300, 27901-28000, 28201-28300, 28801-28900, 29101,-29200 29601-29666 Ausserdem sind bis Motor-Nr.14530 einschl. 15604 bis 18028 4 Kolbenringe, oben 6 30 200 4 Kolbenringe, unten 6 28 454 4 Ölabbstreifringe 6 32 453 mitzuverwenden.		
6-6	Streichen	6 24 451 6 24 452	mit Text, ersetzt durch: 6 24 456 satzweise m.Kolbenringen		
	Ändern	6 24 456	Textzusatz muss heissen : Die Kolben sind nur im kompl. Satz zu verwenden, ausschl. Motor-Nr.37-25701-25800, 25901-26200, 26401-26500, 26601-26700, 26901-27000, 27201-27300, 27901-28000, 28201-28300 28801-28900, 29101-29200, 29601-29666 Ausserdem sind bis Motor-Nr.14530 einschl. 15604 bis 18028 4 Kolbenringe, oben 6 30 100 4 Kolbenringe, unten 6 28 204 4 Ölabbstreifringe 6 32 203 mitzuverwenden.		

TEILE-ÄNDERUNGEN IM OLYMPIA Modell-Haupt- KATALOG, AUSGABE April 19 41

 HERAUSGEGEBEN AM: 10. Januar 19 42

SEITE		GRUPP. NR.	T E I L E - N A M E	Stückzahl	MODELL
6-6	Streichen	6 24 301	mit Text, ersetzt durch : 6 24 306 satzweise mit Kolbenringen		
	Ändern	6 24 306	Textzusatz muss heissen : Die Kolben sind nur im kompl. Satz zu verwenden, ausschl. Motor-Nr. 37-25701, 25800, 25901-26200, 26401-26500, 26601- 26700, 26901-27000, 27201-27300, 27901-28000, 28201-28300, 28801-28900, 29101 bis 29200, 29601-29666 Ausserdem sind bis Motor-Nr. 14530 einschl. 15604 bis 18028 4 Kolbenringe, oben 6 30 150 4 Kolbenringe, unten 6 28 304 4 Ölbleistreifringe 6 32 303 mitzuverwenden		
	Streichen	6 24 379	mit Text, wird nicht mehr geliefert		
6-11	Streichen	6 42 253	mit Text, ersetzt durch : 6 42 255		
	Ändern	6 42 255	Partieangabe streichen		
			<u>GETRIEBE</u>		
7-4	Ändern		Bei der Teile-Nr. N-27840 in Spalte 13237 Stückzahl 1 einfügen		
			<u>KRAFTSTOFF- UND AUSPUFFLEITUNG</u>		
8-3	Ändern	8 22 700	ändern in : 8 22 702		
8-12	Ändern	8 52 035	Partieangabe muss heissen : ab Chassis-Nr. 237-24891 die weitere Partieangabe ist zu streichen		
	Streichen	8 52 039	mit Text, ersetzt durch : 8 52 035		
			<u>KÜHLUNG</u>		
13-4	Streichen	13 34 353	mit Text, wird nur noch 13 34 354 geliefert		
			<u>ZUBEHÖR</u>		
14-1	Ändern	14 02 006	ändern in : 14 02 025		
	Ändern	14 02 015	ändern in : 14 02 029		
	Ändern	14 06 756	ändern in : 14 06 772		



OPEL


ÄNDERUNGS-MITTEILUNG NR. 1/3

FÜR DEN

MODELL-HAUPTKATALOG

OLYMPIA

JANUAR-MÄRZ 1942




ADAM OPEL A.G. RUSSELSHEIMA.M.

TEILE-ÄNDERUNGEN IM OLYMPIA Modell - Haupt - KATALOG, AUSGABE April 19 41

HERAUSGEGEBEN AM: 10. April 19 42

SEITE	GRUPP. NR.	T E I L E - N A M E	Stück- zahl	M O D E L L
		<u>Elektrische Ausrüstung und Armaturen</u>		
12-10	Aendern 12 72 488	ändern in : 12 72 492		
		<u>K ü h l u n g</u>		
13-6	Aendern 13 38 004	ändern in: 13 38 006 im Text 60° ändern in: 65°		
	Streichen 13 38 005	mit Text, ersetzt durch: 13 38 006		



OPEL


ÄNDERUNGS-MITTEILUNG NR. 1/3

FÜR DEN

MODELL-HAUPTKATALOG

OLYMPIA

JANUAR-MÄRZ 1942




ADAM OPEL A.G. RUSSELSHEIMA.M.

TEILE-ÄNDERUNGEN IM OLYMPIA Modell - Haupt - KATALOG, AUSGABE April 19 41

HERAUSGEGEBEN AM: 10. April 19 42

SEITE	GRUPP. NR.	T E I L E - N A M E	Stück- zahl	M O D E L L
		<u>Elektrische Ausrüstung und Armaturen</u>		
12-10	Ändern 12 72 488	ändern in : 12 72 492		
		<u>K ü h l u n g</u>		
13-6	Ändern 13 38 004	ändern in: 13 38 006 im Text 60° ändern in: 65°		
	Streichen 13 38 005	mit Text, ersetzt durch: 13 38 006		



OPEL


ÄNDERUNGS-MITTEILUNG NR. 4/8

FÜR DEN

MODELL-HAUPTKATALOG

OLYMPIA

APRIL — AUGUST 1942




ADAM OPEL A.G. RÜSSELSHEIMA.M.

TEILE-ÄNDERUNGEN IM "OLYMPIA" Modell - Haupt - KATALOG, AUSGABE April 19 41
 HERAUSGEGEBEN AM: 10. September 19 42

SEITE		GRUPP. NR.	T E I L E - N A M E	Stückzahl	MODELL
<u>KAROSSERIE</u>					
1-7	Ändern	1 38 013	Stückzahl in Spalte 3500 streichen und in Spalte 13237 einfügen		
	Streichen	1 38 014	mit Text, ersetzt durch : 1 38 016		
	Ändern	1 38 016	Partieangabe streichen		
1-9	Streichen	1 44 329	mit Text, wird nicht mehr geliefert		
1-12	Ändern	(11 40 450)	ändern in : (11 10 450)		
<u>RAHMEN</u>					
Berichtigung: Auf Bildtafel 2 ist Bildnummer 60-433 zu ändern in: 440					
<u>VORDERRAD-AUFHÄNGUNG</u>					
3-2	Streichen	3 08 348	mit Text, wird nicht mehr geliefert		
3-3	Neu	3 12 003	Vorderfeder-Spiralfeder (paarweise) 15,5 mm Draht	2	-
3-4	Ändern		Die Teile-Nr. N-10858 ist zu streichen, wird ersetzt durch: Gruppen-Nr. 4 46 225		
<u>HINTERRAD - AUFHÄNGUNG</u>					
4-2	Ändern	4 06 503	ändern in : 4 06 505		
4-3	Streichen	(4 22 175)	mit Text, ersetzt durch : Teile-Nr. N-11120		
4-4	Ändern	(3 26 429)	Textbezeichnung muss heißen: (M 12 x 1,5)		
4-5	Zusatz	4 24 023	bis Chassis-Nr. 237 - 51350		
4-5	Ändern	(3 36 281)	ändern in : Teile-Nr. N-31790		
4-7	Ändern	4 50 018	in dem Textzusatz ist die Nr. 7 28 005 zu ändern in: 7 28 084		
<u>BREMSEN</u>					
5-11	Streichen	5 62 139, 5 62 165	mit Text, ersetzt durch: 5 62 250 1fd.Mtr.		
5-11	Neu	5 62 250	Bremsleitungsrohr , 6 mm Ø Anschlussnippel Nr. 5 64 452 mitverwenden	1fd.Mtr.	1fd.Mtr.
5-11	Ändern	5 64 052	ändern in : 5 64 058		
5-12	Ändern	5 64 475	ändern in : 5 64 479		
5-12	Neu	5 64 452	Anschlussnippel für Bremsleitung, 6 mm Rohr Ø	x	x
<u>MOTOR UND KUPPLUNG</u>					
6-1	Ändern	6 06 554	Text muss heißen : Verschlussdeckel für Kernloch, 40 mm Ø		
	Neu	6 06 555	Verschlussdeckel für Kernloch, 42 mm Ø	-	2
	Ändern	(8 18 700)	Gruppen-Nr. streichen, ers. durch :Teile-Nr. N-17041		
6-3	Ändern	6 14 750	ändern in : 6 14 751		
6-7	Streichen	6 30 076	mit Text, wird nicht mehr geliefert		
6-8	Streichen	6 32 154	mit Text, wird nicht mehr geliefert		
6-13	Ändern	(4 02 700)	ändern in : 6 52 525		
6-14	Ändern	6 54 575	in Spalte 3500 Stückzahl 1 einfügen		

TEILE-ÄNDERUNGEN IM "OLYMPIA" Modell-Haupt-KATALOG, AUSGABE April 19 41
HERAUSGEGEBEN AM: 30. September 19 42


SEITE	GRUPP. NR.	T E I L E - N A M E	Stückzahl	M O D E L L
6-14	Streichen (8 08 475)	mit Text, ersetzt durch : 6 54 575 <u>Berichtigung:</u> In der Änderungsmitteilung Nr. 1/3 Januar/März ist auf Seite I bei der Gruppen-Nr. 6 24 006 im Textzusatz die Gruppen-Nr. 6 30 150 in : 6 30 000 6 28 304 in : 6 28 004 6 32 303 in : 6 32 003 zu ändern		
		<u>GETRIEBE</u>		
7-4	Zusatz 7 20 002	Bei Auswechslung von Kugellager mit Abdichtungsscheibe gegen Kugellager ohne Abdichtungsscheibe ist eine Seilagscheibe Nr. N-27840 mitzuverwenden.		
		<u>KRAFTSTOFF - UND AUSPUFFLEITUNG</u>		
8-8	Ändern 8 32 501	Ändern in : 8 32 508 Text muss heißen: Dichtung Zsb. für Vergaserflansch		
8-11	Streichen 8 50 382	mit Text, ersetzt durch : 8 50 383		
	Ändern 8 50 383	Partieangabe streichen		
		<u>LENKUNG</u>		
9-1	Streichen 9 04 009	mit Text, ersetzt durch : 9 04 010		
	Ändern 9 04 010	Partieangabe muss heißen: ab Chassis-Nr. 237-19918 einschl. 237-19805/06, 19, 21-25, 27-31, 33-37, 39, 40, 42, 45, 47, 48, 50, 51, 53, 56, 60, 63, 70, 77, 81, 84, 89-92, 906, 07, 09, 11-16. Zusatz: Bis Chassis-Nr. 237-37767 ausschl. 237-37630, 34, 45-70, 72-74, 80-83, 86, 88, 99, 701-707, 11, 15, 12-20, 22-24, 27-29, 31, 34-38, 33-60, 62, 63 ist Lenkstützerohr an dem unteren Ende 15 mm zu kürzen und der Schlitz 15 mm nachzuarbeiten.		
		<u>CHASSIS BLECHTEILE</u>		
11-5	Streichen (6 68 876)	mit Text, ers. durch : N-10090		
		<u>ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG UND ARMATUREN</u>		
12-1	Ändern 12 02 381	Ändern in : 12 02 383		
12-3	Streichen 12 04 700	mit Text, ersetzt durch : 12 04 703		
12-3	Ändern 12 04 703	Partieangabe streichen		
12-5	Ändern 12 24 002	Ändern in : 12 24 000		
12-6	Ändern 12 30 175	Ändern in : 12 30 176		
12-8	Neu 12 40 181	Knopf für Winkerschalter Nr. 12 40 208		I I
	Ändern 12 40 204	Ändern in : 12 40 208 Knopf Nr. 12 40 181 mitverwenden.		
12-9	Streichen 12 54 020	mit Text, wird nicht mehr geliefert		
12-9	Streichen 12 60 168	mit Text, ersetzt durch : 12 60 153		



TEILE-ÄNDERUNGEN IM "OLYMPIA" Modell-Haupt-KATALOG, AUSGABE April 19 41

 HERAUSGEGEBEN AM: 10. September 19 42

SEITE		GRUPP. NR.	T E I L E - N A M E	Stück- zahl	M O D E L L
12-12	Ändern	12 80 800	ändern in : 12 80 503 Textzusatz ändern in : 1 Anchlussstück Nr. 12 80 653 1 Kabelschuh Nr. 12 80 704 2 Dorn Nr. 12 80 751 mitverwenden.		
	Ändern	12 80 501	ändern in : 12 80 502 Textzusatz ändern in : 1 Anchlussstück Nr. 12 80 652 1 Kabelschuh Nr. 12 80 704 2 Dorn Nr. 12 80 750 mitzuverwenden.		
	Neu	12 80 653	Anschlussstück für Anlasserkabel)	1	-
		12 80 704	Kabelschuh für Anlasserkabel) 12 80 503	1	-
		12 80 751	Dorn für Anlasserkabel)	2	-
		12 80 652	Anschlussstück für Anlasserkabel)	1	1
		12 80 703	Kabelschuh für Anlasserkabel) 12 80 502	1	1
		12 80 750	Dorn für Anlasserkabel)	2	2
12-13	Ändern	12 82 600	ändern in : 12 82 601		
	Ändern	12 84 100	ändern in : 12 84 103		
			<u>KÜHLUNG</u>		
13-4	Streichen	13 34 104	mit Text, wird nicht mehr geliefert Bei Bedarf kompl. Wasserpumpe verwenden		
13-5	Änderb	(13 04 276)	ändern in : (6 06 575)		
	Ändern	(13 06 150)	ändern in : (12 88 176)		



OPEL


ÄNDERUNGS-MITTEILUNG NR. 1/3

FÜR DEN

MODELL-HAUPTKATALOG

OLYMPIA

JANUAR - MÄRZ 1943




ADAM OPEL A.G. RÜSSELSHEIM A.M.


TEILE-ÄNDERUNGEN IM Olympia Modell - Haupt - KATALOG, AUSGABE April 19 41
 HERAUSGEGEBEN AM: 10. April 19 43

SEITE		GRUPP.NR.	T E I L E - N A M E	Stück- zahl	M O D E L L
			<u>Karosserie</u>		<u>13257 3500</u>
1-1	Streichen	1 02 019	mit Text, wird nicht mehr geliefert		
1-2	Streichen	1 14 710	mit Text, wird nicht mehr geliefert		
1-3	Streichen	1 16 220, 1 16 223, 1 16 236, 1 16 602, 1 16 605	mit Text, wird nicht mehr geliefert		
1-7	Ändern	1 40 017	Ändern in: 1 40 013		
1-8	Streichen	1 40 541, 1 40 600	mit Text, ersetzt durch: 1 40 610 und 1 40 630		
	Ändern	1 40 610	im Text streichen; oben		
1-12	Streichen	1 58 000	mit Text, wird nicht mehr geliefert		
1-13	Streichen	1 58 021, 1 58 022	mit Text, wird nicht mehr geliefert		
1-17	Streichen	1 80 470, 1 82 003	mit Text, wird nicht mehr geliefert		
1-18	Streichen	1 86 885	mit Text, wird nicht mehr geliefert		
			<u>Rahmen</u>		
2-1	Streichen	2 00 760, 2 12 005	mit Text, wird nicht mehr geliefert		
			<u>Vorderrad-Aufhängung</u>		
3-2	Streichen	3 08 349	mit Text, wird nicht mehr geliefert		
3-3	Ändern		Bei den Gruppen-Nummern 3 12 00/003/009 ist im Text zu streichen: (paarweise)		
3-5	Streichen	3 26 007	mit Text, ersetzt durch: 3 26 008		
	Ändern	3 26 008	Partieangabe ändern in: bis Chassis-Nr. 257-51 350		
			<u>Hinterrad-Aufhängung</u>		
4-5	Streichen	4 32 213	mit Text, wird nicht mehr geliefert		
4-6	Streichen	4 34 480	mit Text, wird nicht mehr geliefert		
	Streichen	4 36 008, 4 36 012	mit Text, ersetzt durch: 4 36 013		
	Ändern	4 36 013	im Text streichen: für Hinterfeder 4 24 023		
	Streichen	4 36 162	mit Text, ersetzt durch: 4 36 163		
	Ändern	4 36 163	Partieangabe streichen		
			<u>Bremsen</u>		
5-3	Streichen	5 26 400	mit Text, wird nicht mehr geliefert		
5-10	Streichen	5 60 128	mit Text, wird nicht mehr geliefert		
	Streichen	5 62 012, 5 62 014, 5 62 063	mit Text, ersetzt durch: 5 62 250 lfd. Ntr.		
5-11	Streichen	5 62 204, 3 62 132	mit Text, ersetzt durch: 5 62 250 lfd. Ntr.		

SEITE		GRUPP.NR.	T E I L E - N A M E	Stückzahl	MODELL
					<u>13237 3500</u>
5-13	Streichen	5 78 400	mit Text, wird nicht mehr geliefert		
			<u>Motor und Kupplung</u>		
6-15	Streichen	6 62 007	mit Text, ersetzt durch: 6 62 307		
6-20	Ändern	6 84 553	Der Textzusatz muß heißen: Bis Chassis-Nr. 237-74484 ist Dämpfung Nr. 6 84 828 mitzuverwenden		
			<u>Kraftstoff- und Auspuffleitung</u>		
8-1	Ändern	8 06 650	ändern in: 8 06 651		
8-3	Ändern	8 24 225	ändern in: Teile-Nr. N-71 703, die Gruppen-Nr. fällt fort Textbezeichnung muß heißen: (M 10x1 und M 12x1)		
			<u>Chassis-Blechteile</u>		
11-2	Streichen	11 48 033	mit Text, wird nicht mehr geliefert		
11-3	Streichen	11 48 346 11 48 353 11 48 701 11 48 752	mit Text, wird nicht mehr geliefert		
11-5	Streichen	11 72 192	mit Text, wird nicht mehr geliefert		
	Ändern	11 80 025	ändern in: 11 80026		
	Ändern	11 80 050	ändern in: 11 80 051		
			<u>Elektrische Ausrüstung und Armaturen</u>		
12-1	Streichen	12 02 101 12 02 129 12 02 132	mit Text, wird nicht mehr geliefert		
12-2	Streichen	12 02 477	mit Text, wird nicht mehr geliefert		
	Ändern	12 02 700	ändern in: Teile-Nr. N-10 956, die Gruppen-Nr. fällt fort		
12-3	Streichen	12 04 625	mit Text, ersetzt durch: 12 04 628		
	Ändern	12 04 628	Partieangabe streichen		
12-4	Ändern	12 12 303	ändern in: 12 12 301		
	Streichen	12 12 350	mit Text, ersetzt durch: 12 12 351 in Spalte 13237 Stückzahl 1 einfügen		
	Streichen	12 16 090	mit Text, ersetzt durch: 12 16 104		
	Ändern	12 16 104	im Text streichen: In land		
12-6	Streichen	12 26 028 12 26 128	mit Text, wird nicht mehr geliefert		
12-10	Streichen	12 72 852 12 72 854	mit Text, wird nicht mehr geliefert		
12-11	Ändern	12 76 351	ändern in: 12 76 354		
12-12	Streichen	12 80 650 12 80 651	mit Text, wird nicht mehr geliefert		
12-13	Streichen	12 84 050	mit Text, ersetzt durch: 12 84 103 lfd. Mtr.		



SEITE		GRUPP.NR.	T E I L E - N A M E	Stück- zahl	M O D E L L
			<u>K ü h l u n g</u>		<u>13237 3500</u>
13-7	Streichen	13 42 009	mit Text, ersetzt durch: 13 42 010 (Befestigung an Lenkung)		
	Ändern	13 42 250	Ändern in: 13 42 255		
			<u>Z u b e h ö r</u>		
14-1	Ändern	14 04 300 14 04 301	Stückzahl 1 Ändern in: 2		
	Streichen	14 06 329	mit Text, ersetzt durch: 14 04 301 Stoßstange mit Feder		
14-3	Ändern	14 32 110	Ändern in: 14 32 114		



OPEL


ÄNDERUNGS-MITTEILUNG NR. 4/6

FÜR DEN

MODELL-HAUPTKATALOG

OLYMPIA

APRIL-JUNI 1943



ADAM OPEL A.G. RÜSSELSHEIM A.M.


TEILE-ÄNDERUNEN IM "OLYMPIA" Modell - Haupt - KATALOG, AUSGABE April 1941

HERAUSGEGEBEN AM: 10. Juli 1943

SEITE	GRUPP. NR.	T E I L E - N A M E	Stückzahl	M O D E L L
		<u>Karosserie</u>		1,3 1,5 13237 3500
1-1	Ändern 1 02 028	Partieangabe streichen, als Text hinzufügen: Bis Chassis-Nr. OL-38-18101 ist Rückblickspiegel Nr. 14 28 020 mitzuliefern		
1-2	Streichen 1 14 611	mit Text, wird nicht mehr geliefert		
1-3	Streichen 1 16 225	mit Text, wird nicht mehr geliefert		
1-6	Ändern 1 34 366	ändern in: 1 34 356		
1-7	Ändern 1 36 291	ändern in: 1 36 292		
	Ändern 1 38 016	Stückzahl 1 ändern in: 2		
1-8	Ändern 1 42 347	ändern in: 1 42 342		
1-11	Ändern 1 50 760	ändern in: 1 50 761		
		<u>Vorderrad - Aufhängung</u>		
3-4	Streichen 3 20 310	mit Text, wird nicht mehr geliefert		
		<u>Hinterrad - Aufhängung</u>		
4-5	Ändern 4 24 038	ändern in: 4 24 051, als Text hinzufügen: "ohne Gummilager"		
	Streichen 4 32 209	mit Text, ersetzt durch: 4 32 214		
	Ändern 4 32 214	als Text hinzufügen: 13237 ab Chassis-Nr. 237-51351 In Spalte 13237 zu vorn Stückzahl 2 einfügen		
4-4	Ändern 4 16 175	ändern in: 4 16 176		
		<u>Motor und Kupplung</u>		
6-5	Streichen 6 30 350	mit Text, wird nicht mehr geliefert		
6-13	Streichen 6 50 031	mit Text, wird nicht mehr geliefert		
6-14	Streichen 6 56 310	mit Text, wird nicht mehr geliefert		
6-15	Streichen 6 62 004	mit Text, ersetzt durch: 6 62 304		
	Streichen 6 62 006, 6 62 321, 6 62 338	mit Text, wird nicht mehr geliefert		
6-17	Streichen 6 72 363	mit Text, wird nicht mehr geliefert		
6-18	Streichen 6 72 475	mit Text, wird nicht mehr geliefert		
6-19	Streichen 6 78 053	mit Text, wird nicht mehr geliefert		
6-20	Ändern 6 84 550	ändern in: 6 84 551		
6-21	Streichen 6 84 876	mit Text, ersetzt durch: Abstandrohr N-20591 Sechskantschraube N-15950 Federring N-10698		
		<u>Bremsen</u>		
5-4	Streichen 5 38 205, 5 40 131	mit Text, wird nicht mehr geliefert		
5-5	Streichen 5 40 376	mit Text, wird nicht mehr geliefert		
5-12	Streichen 5 76 225	mit Text, wird nicht mehr geliefert		
5-8	Streichen 5 56 352, 5 56 501, 5 56 526, 5 56 527, 5 56 528	mit Text, wird nicht mehr geliefert		

TEILE-ÄNDERUNGEN IM "OLYMPIA" Modell - Haupt - KATALOG, AUSGABE April 19 41
 HERAUSGEGEBEN AM: 10. Juli 19 43

SEITE		GRUPP.NR.	T E I L E - N A M E	Stück- zahl	M O D E L L
			<u>Kraftstoff- und Auspuffleitung</u>		<u>1,3 1,5</u>
8-2	Streichen	8 16 004	mit Text, wird nicht mehr geliefert		13237 3500
8-13	Streichen	8 56 021	mit Text, wird nicht mehr geliefert		
			<u>Chassis - Blechteile</u>		
11-2	Streichen	11 48 132	mit Text, wird nicht mehr geliefert		
11-3	Streichen	11 48 151, 11 48 349, 11 48 364	mit Text, wird nicht mehr geliefert		
			<u>Elektrische Ausrüstung und Armaturen</u>		
12-2	Streichen	12 04 032	mit Text, ersetzt durch: 12 04 053		
12-6	Streichen	12 26 201	mit Text, wird nicht mehr geliefert		
12-8	Streichen	12 40 576	mit Text, wird nicht mehr geliefert		
12-9	N e u	12 50 075	Blende für Geldruck- und Kraftstoffmessergehäuse	1	1
	Ändern	12 60 148	ändern in: 12 60 151		
12-13	Streichen	12 82 150	mit Text, ersetzt durch: 12 82 151		
	Streichen	12 84 850	mit Text, ersetzt durch: 12 82 601 lfd. Mtr.		
12-14	Streichen	12 88 221	mit Text, wird nicht mehr geliefert		
			<u>K ü h l u n g</u>		
13-1	Ändern	13 04 825	ändern in: Teile-Nr. N-15121, die Gruppen-Nr. fällt fort		
13-3	Ändern	13 22 928	ändern in: 13 22 925		
			<u>Z u b e h ö r</u>		
14-1	Streichen	14 06 772	mit Text, wird nicht mehr geliefert		
14-3	Ändern	14 32 877	In Spalte 13237 Stückzahl 1 einfügen, als Text hinzufügen: Nicht für Wagenheber 14 32 114		
	Streichen	14 34 226	mit Text, ersetzt durch: 14 34 235		



OPEL


ÄNDERUNGS-MITTEILUNG NR. 11/12

FÜR DEN

MODELL-HAUPTKATALOG

OLYMPIA

NOVEMBER - DEZEMBER 1943



ADAM OPEL A.G. RUSSELSHEIM A.M.

TEILE-ÄNDERUNGEN IM "Olympia" Modell - Haupt KATALOG, AUSGABE April 1941
 HERAUSGEGEBEN AM: 10. Januar 1944

SEITE		GRUPP. NR.	T E I L E - N A M E	Stück- zahl	M O D E L L	
					1,3	1,5
			<u>Karosserie</u>		13237	3500
1-1	Streichen	1 02 018	mit Text, wird nicht mehr geliefert.			
1-8	Streichen	1 40 385	mit Text, ersetzt durch: 1 40 451.			
1-12	Streichen	1 56 701	mit Text, wird nicht mehr geliefert.			
1-18	Streichen	1 86 041	mit Text, ersetzt durch: 1 86 042 in der Modellspalte 3500 Stückzahl 2 hinzufügen.			
			<u>Vorderrad-Aufhängung</u>			
3-3	Streichen	3 08 353	mit Text, wird nicht mehr geliefert.			
			<u>Hinterrad-Aufhängung</u>			
4-5	Streichen	4 24 027	mit Text, ersetzt durch: 4 24 051 1 Stück 4 30 003 (mitverwenden. 1 Stück 4 32 210 (
	Streichen	4 24 038	mit Text, ersetzt durch: 4 24 051 2 Stück 4 30 003 mitverwenden.			
	Ändern	4 24 051	in der Modellspalte 13237 Stückzahl 2 einfügen. als Text hinzufügen: bei 13237 bis Chassis-Nr. 237-51350 1 Stück 4 30 003) mitverwenden. 1 Stück 4 32 210)			
			<u>Bremsen</u>			
5-1	Ändern	5 04 131	ändern in: 5 04 134. im Text hinzufügen: ohne Lagergehäuse.			
5-2	Ändern	5 18 004	ändern in: 5 18 000.			
5-5	Ändern	5 46 061	ändern in: 5 46 069, 2 Verschlußplatten 5 20 225/ mitverwenden.			
	Ändern	5 46 062	ändern in: 5 46 070, 2 Verschlußplatten 5 20 225 mitverwenden.			
5-11	Streichen	5 62 235	mit Text, ersetzt durch: 5 62 226.			
			<u>Motor u. Kupplung</u>			
6-1	Neu	6 06 501	Zylinderlaufbuchse (80 x 83 x 159 mit Bund 86 x 4 mm)			
6-3	Streichen	6 14 501	mit Text, wird nicht mehr geliefert. Ersetzt durch: 6 14 525 bzw. 6 36 300.			
6-4	Ändern	6 22 111) 6 22 186) 6 22 258)	Text muß heißen: Pleuelstange Zsb. für Zylinder 2 und 4			
	Ändern	6 22 112) 6 22 187) 6 22 259)	Text muß heißen: Pleuelstange Zsb. für Zylinder 1 und 3.			
6-5	Streichen	6 23 254	mit Text, wird nicht mehr geliefert.			
6-15	Streichen	6 62 306	mit Text, wird nicht mehr geliefert.			

TEILE-ÄNDERUNEN IM _____ KATALOG, AUSGABE _____ 19_____
 HERAUSGEGEBEN AM: _____ 19_____

SEITE	GRUPP.NR.	T E I L E - N A M E	Stück- zahl	M O D E L L
				1,3 <u>1,3</u> 13237 3500
		<u>Kraftstoff- und Auspuffleitung</u>		
8-13	Streichen	8 56 304		
		mit Text, wird nicht mehr geliefert.		
		<u>Lenkung</u>		
9-3	Ändern	9 14 000		
		ändern in: 9 14 001		
		<u>Chassis + Blechteile</u>		
11-1	Streichen	11 02 008		
		mit Text, ersetzt durch: 11 02 009.		
		11 02 009		
		Partieangabe streichen.		
11-3	Streichen	11 48 790		
		mit Text, wird nicht mehr geliefert.		
11-4	Streichen	11 68 116		
		mit Text, wird nicht mehr geliefert.		
		<u>Elektrische Ausrüstung</u>		
12-12	Streichen	12 80 050		
		mit Text, ersetzt durch: 12 80 067.		
		12 80 051)		
		12 80 075)		
		mit Text, wird nicht mehr geliefert.		
12-13	Streichen	12 84 030		
		mit Text, ersetzt durch: 12 84 103		
		Kabelschuh 12 80 702 mitverwenden.		
12-14	Streichen	12 86 801		
		mit Text, ersetzt durch: 12 82 601		
		Kabelschuh 12 80 702 mitverwenden.		
	Streichen	12 88 726		
		mit Text, wird nicht mehr geliefert.		
		<u>Kühlung</u>		
13-3	Ändern	13 22 925		
		ändern in: 13 22 928.		
13-6	Streichen	13 36 802		
		mit Text, ersetzt durch: 13 36 854.		
	Ändern	13 36 854		
		Textbezeichnung muß heißen: (38 x 46 mm)		
		in der Modellspalte Stückzahl ändern in lfd.-Meter		
		<u>Zu Blatt 1 zur Gruppe 6</u>		
6-3	Streichen	6 14 502		
		Mit Text, ers. durch: 6 14 527, bzw. 6 36 302		

OPEL


ÄNDERUNGS-MITTEILUNG NR. 7/10

FÜR DEN

MODELL-HAUPTKATALOG

OLYMPIA

JULI - OKTOBER 1943



ADAM OPEL A.G. RUSSELSHEIM A.M.

TEILE-ÄNDERUNGEN IM "Olympia" Modell - Haupt - KATALOG, AUSGABE April 19 41
HERAUSGEGEBEN AM: 10. November 19 43

SEITE	GRUPP. NR.	T E I L E - N A M E	Stückzahl	M O D E L L	
				1,3	1,5
		<u>Karosserie</u>		13237	3500
1-3	Streichen 1 16 222 1 16 603	mit Text, wird nicht mehr geliefert			
1-4	Streichen 1 18 191 1 18 265	mit Text, wird nicht mehr geliefert			
1-8	Ändern 1 40 798 1 42 342	Ändern in: 1 40 794 Text und Stückzahl muß heißen: Kurbel für Fensterheber	4		4(2)
	Streichen 1 42 346	mit Text, ersetzt durch: 1 42 342			
1-9	Streichen 1 46 330	mit Text, wird nicht mehr geliefert			
1-13	Streichen 1 64 034	mit Text, wird nicht mehr geliefert			
1-16	Streichen 1 72 550	mit Text, wird nicht mehr geliefert			
1-18	Streichen 1 84 506	mit Text, wird nicht mehr geliefert			
		<u>Vorderrad - Aufhängung</u>			
3-1	Streichen 3 06 002	mit Text, ersetzt durch: 3 06 001			
		<u>Hinterrad - Aufhängung</u>			
4-5	Streichen 4 32 212	mit Text, wird nicht mehr geliefert			
		<u>Bremsen</u>			
5-3	Streichen 5 28 010 5 28 015 5 28 016	mit Text, wird nicht mehr geliefert			
5-4	Streichen 5 36 231	mit Text, wird nicht mehr geliefert			
5-5	Streichen 5 40 500 5 40 700	mit Text, wird nicht mehr geliefert			
	Ändern 5 46 051	ändern in: 5 46 057			
5-8	Streichen 5 56 401	mit Text, wird nicht mehr geliefert Bei Bedarf ist die kompl. Bremsdruckstange 5 56 004, links oder die kompl. Bremsdruckstange 5 56 005, rechts zu verwenden.			
	Streichen 5 56 402	mit Text, wie oben			
5-10	Streichen 5 62 007	mit Text, ersetzt durch: 5 62 250 1fd. Mtr.			
5-11	Streichen 5 62 151				
5-13	Streichen 5 76 453	mit Text, wird nicht mehr geliefert			
		<u>Motor und Kupplung</u>			
6-9	Ändern 6 34 004	ändern in: 6 34 006			
6-11	Ändern 6 46 101	im Text, mit Sieb ändern in: ohne Sieb			
6-15	Streichen 6 66 009	mit Text, ersetzt durch: 6 66 013			
		<u>Kraftstoff und Auspuffleitung</u>			
8-8	Ändern 8 34 003	Ändern in: 8 32 400, der Text muß heißen: Luftklappe für Vergaser; Textzusatz streichen			
	Ändern 8 34 675	Ändern in: 8 34 750; Im Text muß an Stelle Deckel mit Einlage heißt: Deckel ohne Einlage			

TEILE-ÄNDERUNGEN IM "Diplomat" Modell - Haupt - KATALOG, AUSGABE April 19 41

HERAUSGEGEBEN AM: 10. November 19 43

SEITE	GRUPP. NR.	T E I L E - N A M E	Stückzahl	M O D E L L
				1,3 1,5 13237 3500
8-9	Ändern N-16 730	Ändern in: N-16 370(Halbrundschrube(M 6x14))		
8-13	Streichen 8 56 303, 8 56 306	mit Text, wird nicht mehr geliefert		
		<u>Lenkung</u>		
9-1	Streichen 9 04 019	mit Text, wird nicht mehr geliefert		
9-2	Streichen 9 10 009, 9 10 157	mit Text, wird nicht mehr geliefert		
9-3	Streichen 9 16 010	mit Text, wird nicht mehr geliefert		
9-4	Streichen 9 20 216	mit Text, wird nicht mehr geliefert		
		<u>Räder</u>		
10-1	Streichen 10 06 060, 10 06 063	mit Text, wird nicht mehr geliefert		
		<u>Elektrische Ausrüstung und Armaturen</u>		
12-2	Streichen 12 04 019	mit Text, ersetzt durch: 12 04 053		
12-4	Ändern	die Teile-Nr. N-120095 ändern in: Teile-Gruppen-Nr. 12 12 700 Schutzkappe für Zündverteiler		
12-9	Streichen 12 44 002, 12 44 008	mit Text, ersetzt durch: 12 44 016		
12-12	Ändern Streichen 12 44 016 12 80 043	als Text hinzufügen: 13237 ab Ch.-Nr.237-51351. In der Modellspalte 13237 Stückzahl 1 einfügen mit Text, wird nicht mehr geliefert		
12-13	Streichen Zusatz	12 84 550 mit Text, ersetzt durch: 12 84 103 Kabelschuh 12 80 702 mitverwenden		
		<u>Kühlung</u>		
13-6	Ändern 13 36 761	ändern in: 13 36 854		
		<u>Zubehör</u>		
14-1	Streichen 14 02 025	mit Text, wird nicht mehr geliefert. Als Ersatz wird z 549 429 ohne Gruppen-Nummer gegeben		

OPEL


ÄNDERUNGS-MITTEILUNG NR.1-3

FÜR DEN

MODELL-HAUPTKATALOG

OLYMPIA

JANUAR - MÄRZ 1944



ADAM OPEL A.G. RÜSSELSHEIM A.M.

TEILE-ÄNDERUNGEN IM "Olympia" Modell - Haupt - KATALOG, AUSGABE April 19 41

HERAUSGEGEBEN AM: 10. April 19 44

SEITE	GRUPP. NR.	T E I L E - N A M E	Stück- zahl	M O D E L L	
				1,3	1,5
		<u>Karosserie</u>		13237	3500
1-3	Streichen	1 16 226			
		mit Text, wird nicht mehr geliefert			
1-12	Zusatz	1 56 340			
		1 56 341			
		LZ und CL ab Chassis-Nr. O.L. 38-36201 als Text hinzufügen: und für LV			
	Neu	1 56 345			
	Streichen				1
		Gummiabdichtung - Türschloß, oben links LZ u. CL bis Chassis-Nr. O.L. 38-36200 und für LV			
		1 56 704, 1 56 703)			
		mit Text, wird nicht mehr geliefert			
1-14	Streichen	1 64 035			
		mit Text, wird nicht mehr geliefert			
1-18	Streichen	1 84 504			
		mit Text, wird nicht mehr geliefert			
		<u>Hinterrad - Aufhängung</u>			
4-1	Ändern	4 04 157			
	Zusatz	4 04 160			
		Ändern in: 4 04 160 1 Schraube N-24 230 und 1 Dichtring N-27 630 sind mitzuverwenden.			
		<u>Brem sen</u>			
5-1	Hinweis				
		Nach der Gruppen-Nr. 5 04 354 einfügen: Lagergehäuse und Buchse für Bremsankerplatte Siehe Seite 5-5.			
	Ändern	5 04 007			
		Ändern in: 5 04 009 Im Text ist zu streichen "ohne Lagergehäuse"			
5-4	Streichen	5 36 031			
		mit Text, wird nicht mehr geliefert			
5-5	Ändern	5 46 052			
		Ändern in: 5 46 058			
		<u>Motor und Kupplung</u>			
6-4	Neu	6 18 576			
		6 18 600			x
		Lager für Kurbelwelle, vorn oben und unten, 1mm Untergröße			
		Lager für Kurbelwelle, vorn mittlen und hinten mittlen oben und unten, 1,00 mm Untergröße			x
		6 18 677			x
		Lager für Kurbelwelle, hinten, oben und unten 1 mm Untergröße			x
		6 22 276			x
		Pleuelstange Zab., für Zylinder 1 und 3, 1 mm Untergröße			x
		6 22 277			x
		Pleuelstange Zab., für Zylinder 2 und 4, 1,00 mm Untergröße			x
6-9	Neu	6 36 429			
		6 36 454			1
		6 36 479			1
		6 36 502			1
		Nockenwellenlager, vorn, 0,5 mm Untergröße			1
		Nockenwellenlager, vorn mittlen, 0,5 mm Untergröße			1
		Nockenwellenlager, hinten mittlen, 0,5 mm Untergröße			1
		Nockenwellenlager, hinten, 0,5 mm Untergröße			1
6-18	Streichen	6 72 476			
		mit Text, wird nicht mehr geliefert			
		<u>Kraftstoff- und Auspuffleitung</u>			
8-1	Streichen	8 08 156			
		mit Text, ersetzt durch: 8 08 157			
8-3	Streichen	8 20 226			
	Ändern	8 20 228			
		mit Text, ersetzt durch: 8 20 228 Partieangabe muß heißen: ab Chassis-Nr. 237-31351 bis Chassis-Nr. 237-79441			
		<u>Chassis-Blechteile</u>			
11-3	Streichen	11 48 340			
		mit Text, wird nicht mehr geliefert			
11-5	Streichen	11 80 026, 11 80 051)			
		mit Text, wird nicht mehr geliefert			
11-6		11 96 001)			

TEILE-ÄNDERUNEN IM "Olympia" Modell - Haupt - KATALOG, AUSGABE April 19 41

HERAUSGEGEBEN AM: 10. April 19 44

SEITE	GRUPP. NR.	T E I L E - N A M E	Stück- zahl	M O D E L L	
				1,3	1,5
		<u>Elektrische Ausrüstung und Armaturen</u>		13237	3500
12-1	Streichen 12 02 401	mit Text, wird nicht mehr geliefert			
12-2	Streichen 12 04 015 12 04 016 12 04 029	mit Text, ersetzt durch: 12 04 053			
12-4	Ändern 12 12 252	mit Text, ersetzt durch: 12 12 251			
12-8	Ändern 12 40 100 12 40 102	ändern in: 12 40 102 als Text hinzufügen: Zwischenplatte 12 40 975 mitverwenden			
	Neu 12 40 975	Zwischenplatte für Zündungsschalter		1	1
		<u>K ü h l u n g</u>			
13-1	Streichen 13 16 168	mit Text, ersetzt durch: 13 16 166			
		<u>Z u b e h ö r</u>			
14-3	Streichen 14 38 005 14 38 010 14 38 013	mit Text, wird nicht mehr geliefert			