



Der er sport i en
MG Midget

MG MIDGET

I går, i dag, i morgen.


MG Midget er uden diskussion den suveræne sportsvogn i sin klasse. Spændende. Smart. Lav. Elegant. En kilometersluger.

Vognen der er lige komfortabel, handy og hurtig, hvadenten De skal ud på de timelange stræk eller blot et smut hen til bageren.

Hvis De virkelig føler noget ved at køre bil. Hvis det er en oplevelse for Dem at sidde bag rattet i en sportsvogn – ja, så kan De simpelthen ikke undgå at blive bjergtaget, besejret af en MG Midget.

En ægte, en sprælsk, en vejsikker sportsvogn.






De får et maksimum af kraft og udholdenhed i den 1275 cm³ Midget-motor med to karburatorer. En motorkonstruktion, der bygger på erfaringerne fra hundredtals rallies. Og oven i købet er den benzinnøjsom.


Tandstangsstyring. 4-trins synkroniseret gearkasse. Sportsgearskifte, kort og med tætliggende geartrin. Komplet sportsvognsinstrumentering ... blot for at nævne nogle af de enkeltheder, som gør det til en vidunderlig oplevelse at køre MG Midget. Hver gang!


De smarte sort/sølv-Rostyle sportshjul er standardmontering på MG Midget.


Ny-designede bucketsæder. Et elegant new-look i det raffinerede interiør – endnu bedre støtte – endnu mindre trættende langturskørsel. Og nu med indstillelige ryglæn.

Bagagerummet er større end De tror, og i bunden af det ligger reservehjulet. Tørt og godt.









Ny matsort, tilbagetrukket kølergrill
med to kraftige kromrammer.

Nyt forlygtearrangement.

Delte bagkofangere.

Sort bund-sidepanel.

Alt munder ud i den mest sporty
MG Midget, der er set til dato.

Romantisk, spændende, lynhurtig.

Vognen for mennesker,
der vil lokke hver eneste dråbe
glæde ud af at køre i bil!

SPECIFIKATION

MOTOR: 4-cylindret, topventilet. Boring 70,61 mm, slaglængde 81,28 mm. Cylindervolumen 1275 cm³. 67 SAE-hk ved 6000 o/m. Maksimalt drejningsmoment 10,0 kgm ved 3000 o/m. Kompressionsforhold 8,8 : 1.

BENZINSYSTEM: To S.U. karburatorer HS2, semifaldstrøm, elektrisk S.U. benzinpumpe. Tankkapacitet 27,28 liter.

KOBLING: Tør enkeltplade-membrankobling, 16 cm i diameter.

GEARKASSE: Fire-trins med synkronisering på 2., 3. og 4. gear. Kort bund-sportsgearskifte, tilbagetrøkket (remote-control typen).

TRANSMISSION: Trekvartflydende bagaksel, hypoide kron- og spidshjul. Udvekslingsforhold 3,9 : 1. Totalt udvekslingsforhold: Første 12,5, andet 7,5, tredje 5,3, fjerde 3,9 og bakgear 16,08 : 1.

STYRETØJ: Tandstangstypen. Tre-egret sportsrat.

AFJEDRING: Foran uafhængigt ophængt med skruefjedre. Bagtil halvelliptiske bladfjedre. Hydrauliske støddæmpere.

BREMSE: Hydrauliske. Ophængt fodbremsepedal. Foran skiver med 209 mm diameter, bagtil tromler med 178 mm diameter.



HJUL OG DÆK: Rostyle sportsstålhjul. 5,20-13, 4-lags diagonaldæk.

ELEKTRISK Udstyr: 12 volts batteri, 43 amp/t. ved 20 timers afladning, dobbelt bagnummerpladebelysning. Kontrol-lamper for blinklys, ladning og langt lys. Dobbeltthorn, multi-ratstammekontakt for op/nedblænding, blinklys, overhalingslys. To automatisk tændende baklygter.

INSTRUMENTERING: Speedometer med kilometer- og trip-tæller, elektronisk omdrejningstæller, benzinmåler, kølevæsketermometer, olietrykmanometer.

KARROSSERI: To-dørs, to-personers sportsvogn med monostålkarosseri. Buet, hærdet frontrude med sikkerhedszone. Nedrullelige sideruder med trækfrie ventilationsruder. Begge forsæder er indstillelige frem-tilbage og har vinkeljusterbare ryglæn. Skumgummihynder og kraftig kunstlæderbetræk. Sikkerhedsbælter. Dørene har indvendige, indbyggede sikkerhedsdørgreb, udvendigt trykknapsystem. Sikkerhedsdørlåse. Nedfældbar kaleche af kraftig armeret vinyl. Blændfrit bagspejl. Udelt kofanger foran og kvartkofangere bagtil. Kofangerhorn for og bag. Vindspejlsvasker. Friskluftvarmeapparat.

DIMENSIONER



A	Siddehøjde i forsædene	90 cm
C	Sædedybde foran	48 cm
E	Ryglænsenhøjde over sæderne	48 cm
G	Sædehøjde over gulvet	22 cm
J	Afstand fra rat til ryglæn	max. 44 cm
	Afstand fra rat til ryglæn	min. 35 cm
K	Afstand fra rat til sæde	13 cm
L	Benplads	max. 113 cm
L	Benplads	min. 104 cm
N	Bagagerumshøjde	40 cm
O	Bagagerumsdybde	70 cm
P	Bagagerumsbredde	107 cm
Q 1	Enkelt forsædes bredde	43 cm
Q 2	Forsædernes samlede bredde	112 cm
S	Bredde mellem dørene	123 cm
W	Akselafstand	203 cm
X	Største højde med opslået kaleche	124 cm
Y	Største bredde	140 cm
Z	Største længde med kofangerhorn	350 cm
AA	Døråbningsbredde	66 cm
	Frihøjde	12,7 cm
	Egenvægt	714 kg

EKSTRAUDSTYR: Lamineret vindspejl. Cockpitdækken. Hardtop. Oliekøler. Krængningsstabilisator. Trådhjul. El-cigartænder. Specielle tuningsæt.

MG MIDGET ER DOBBELTSIKRET MOD RUST:

1. BLMC-rustbeskyttet.
2. Dinitro!behandlet efter FDM-metoden.

Offentliggørelsen af denne brochure er ikke ensbetydende med et bindende tilbud. Ret til ændringer uden varsel i specifikationer og udstyr forbeholdes. Salg og levering af de i denne brochure omhandlede køretøjer sker i henhold til de af Dansk Oversøisk Motor Industri A/S og BLMC fastsatte leverings- og garantibetingelser.

AUTORISERET FORHANDLER:



DOMI A/S
2600 GLOSTRUP
TLF. (01) 96 14 10



5/71