


FIAT PUNTO

Star




FIAT




EN STJERNE ER FØDT.

Punto Star. En alletiders rummelig kompaktbil i ægte italiensk design. Med tre eller fem døre og elegant med indfarvede kofangere, tågeforylter og lav-

profilæk. Altid parat til at køre dig lige hvorhen du vil og passe på dig, som kun Punto kan. Den lyse kabine med de komfortable sæder har et friskt og elegant



indtræk og opfylder de mest avancerede ergonomiske kriterier. Varme- og ventilationssystemet har bi-level funktion og recirkulation. RDS-radio med stor udgangseffekt, 4 højttalere og betjening i rattet hører med til standardudstyret. Rattet kan



lige som førersædet højdejusteres, og servostyringen gør en parkering til en legende let manøvre.

Punto Star. Ideel til bykørsel, og perfekt når du skal køre langt. En bil med fremragende køreegenskaber. 1.25 "Fire"-

motoren yder 58 hk. "Fire"-motoren udmærker sig ved et lavt forbrug, godt drejningsmoment og en ren udstødning. Bilens moderne og sikre konstruktion med uafhængigt hjulophæng og to-kreds bremse-system med ABS garanterer dig

en høj aktiv sikkerhed. To airbags foran, fire nakkestøtter, brandforebyggelsessystem, sikkerhedskarosseri og meget mere bringer den passive sikkerhed op i den absolute topklasse.

Punto Star. En stjerne er født.

TEKNISKE DATA OG UDSTYR

FIAT PUNTO

60 STAR

MOTOR

Antal cylindre/motorplacering	4, rækkestil, foran
Cylindervolumen (cm ³)	1242
Kompressionsforhold	9,6:1
Max. effekt - EU-norm ved omdrejninger pr. min. hk(kW)	58 (43) 5500
Max. drejningsmoment - EU-norm ved omdrejninger pr. min. kgm(Nm)	9,8 (96) 2500
Ventilstyring	1 overliggende knastaksel
Indsprøjtning	singlepoint SPI elektronisk, integreret med tændningsanlægget
Tænding	statisk elektronisk integreret med indsprøjtningen

TRANSMISSION

Træk	forhjul
Gearkasse: antal gear	5 + bakgear

STYRETOJ

Type	tandstang m. variabel udveksling
Vendediameter	9,7

BREMSER (med ABS)

For: skiver - diameter (mm)	240
Bag: tromler - diameter (mm)	180

HJULOPHÆNG

For	uafhængigt af MacPherson typen med krængningsstabilisator
Bag	uafhængigt med langsgående svingarme og skruejedre samt krængningsstabilisator

MÅL

Akselafstand (mm)	2450
Sporvidde for/bag (mm)	1369/1352
Længde/bredde/højde* (mm)	3760/1620/1450
Bagagerumskapacitet VDA (l)	275-1080

HJUL

Dæk	165/65 R 14
-----	-------------

ELEKTRISK SYSTEM (12V)

Batterikapacitet (Ah)	40
Generator: (A)	65

VÆGT - BRÆNDSTOFSKAPACITET

Typegodkendt egenvægt (kg)	825
Benzintank (liter)	47

PRAESTATIONER

Tophastighed (km/t)	160
Acceleration 0-100 km/t ** (sek.)	14,5
Acceleration 0-1000 m ** (sek.)	36

FORBRUG EU (km/l)

v. 90 km/t	20,8
v.120 km/t	15,6
bykørsel	13,3

* Ulæsset ** (2 pers. + 20 kg)

ABS

Airbag i førersiden	
Airbag i passagersiden	
Servostyring	
Kofangere i karosserifarve	
Tågeforsyninger	
Højderegulerbare sikkerhedsseler for	
Selestramme	
Fiat CODE / elektronisk startsspærre	
BenzindækSEL med lås	
FPS - brandforebyggelsessystem	
RDS-radio (4x30W) med betjening i rattet	
Ventilationssystem med recirkulation	
Åbning af bagagerumsklap fra kabinen	
Højderegulerbart rat og førersæde	
Omdrejningstæller	
Kontrollampe for slidte bremser	
Splitbagsæde	
Nakkestøtter for og bag polstrede og højdeindstillelige	
Lys i bagagerummet	
14" følge med lavprofil dæk	
El-betjente ruder foran	
Central lås	
Letmetal-fælge	•
Metallak	•
Tyverialarm, elektronisk	•
Manuelt soltag	•

= standard

• = ekstraudstyr

UDVENDIGE FARVER SAMT INDTRÆK

ALM. LAK



601 ■



132 ■




329 ■

■ med 135 Gråt stof
□ med 136 Blåt stof


426 □

647 ■

INDTRÆK



135



136



Blåt stof