



VOLVO

GLT
Turbo

**SVEND PETERSEN
AUTOMOBILER %**

Jagtvej 155 . 2200 København N . Tlf. 01-81 85 01
Fabriksparken 18 . 2600 Glostrup . Tlf. 02-96 42 22



Volvo GLT/Turbo - vælg og få en prøvekørsel!

I den store serie af sporty GLT-udgaver er der mulighed for at vælge netop den model, der passer bedst. Den fås både som sedan og som herregårdsvogn. Endvidere findes den store salgssucces Volvo Turbo i sedanudgave.

Læs om de forskellige udgaver her i brochuren og find frem til netop Deres ønskebil.



Volvo Turbo og GLT med B23E.

Volvo Turbo-motoren har mange fordele. Takket være Turbo-indsatseren bliver forbrændingen i motoren endnu bedre. Det betyder mindre benzinforsbrug, renere udstødning og lavere støjniveau. Men samtidig betyder det også glæden ved at have en bil med en motor på 155 HK DIN med usædvanlige accelerationsreserver. GLT med B23E-motor

med 136 HK DIN er næsten lige så hurtig.



Manuel gear med overgear er standard.


Alle GLT er udstyret med specielle krængningsstabilisatorer og gasstøddæmpere. Letmetal-fælge, spoiler og sorte stafferinger fuldender det elegante og sportsprægede udseende.

1. Turbo-aggregatet tilfører motoren ekstra luft, hvilket medfører bedre forbrænding og højere ydelse.

2. Fortøjsophængningen med fjederben betyder blød og behagelig kørsel.

3. Alle GLT-varianter er udstyret med gasstøddæmpere, som er en stor fordel ved hurtig kørsel på dårlige veje.





Et godt overblik giver sikker kørsel.

I vore dages tætte trafik er det vigtigt, at førerpladsen er indrettet med høj grad af komfort og effektivitet. Et enkelt blik skal være tilstrækkeligt for at få de nødvendige oplysninger, og alle betjeningsgreb skal være lette at nå.

Instrumentbordet indeholder en række kontrol- og advarselslamper. Under kørslen fortæller

disse lamper om forhold, der er vigtige for føreren at være klar over. Overskueligt, bekvemt og sikert.

Instrumentbordet indeholder visse former for udstyr, der kan fås som ekstratilbehør.


1. De udvendige bakspejle er lette at justere inde fra kabinen, og på førersiden er spejlet af vidvinkeltype, hvorved den »døde vinkel« reduceres til et minimum.

2. Digitalur er standard på Turbo. Det kan anvendes som tidsur for kabineopvarmning og har alarmfunktion for radioprogrammer.

3. På Turbo er der et specielt instrument for kontinuerligt ladetryk og en advarselslampe, der markerer, hvis turboladningen er for høj.



1.



2.



3.




Riflet sølvplys i Turbo.

I Volvo Turbo-modellen er indtrækket i elegant, riflet sølvplys, forstolene er specielt skålformede, og der er nakkebeskyttere med puder både for og bag. Loftsbeklædningen er sort, dørpanelerne sorte med felter med sølvplys, rattet er af speciel sikkerhedstype, og soltaget er let at betjene. Servostyring er også standard.

Føreren sidder godt i den berømte Volvo-stol med de mange indstillingsmuligheder, bl.a. lændestøtten, der er særlig behagelig for de mere ømfindelige steder af ryggen. Stolen er el-opvarmet i sæde og ryg, og varmen sluttes automatisk til, når temperaturen er under + 14°C. En dejlig fornemmelse en bitterkold vintermorgen.

Også på bagsædet er der rart at opholde sig, hvor lang turen end er. Der er god plads til både arme og ben, og midterarmlænet øger den gode kørekort.

Den berømte Volvo-stol kan indstilles trinløst til vandret stilling. Førerstolen er forsynet med termostatsyret elektrisk opvarmning i sæde og ryg.





Praktisk for hele familien - GLT herregårdsvogn.


GLT fås som herregårdsvogn med B23E-motor på 136 HK DIN. Den har samme ydelse og komfort som den tilsvarende sedanmodel. Bagagerummet rummer $1,2 \text{ m}^3$, og der er samtidig god plads til 5 personer. Med nedfældet bagsæde vokser pladsen til bagage til $2,15 \text{ m}^3$, og den frie længde øges til 1,88 m. Under gulvet findes et skjult rum på 59 dm^3 . Takket

være den store bagklap, der er let at betjene med én hånd, er det nemt at få tingene hurtigt ind og ud. Praktisk og bekvemt f. eks. når man skal på ferie med hele familien.

1. Rummet i gulvet er let at komme til, og det udgør en fortræffelig plads til ting, man gerne vil have gemt lidt af vejen for nysgerrige blikke.

2. Med nedfældet bagsæde bliver bagagerummet meget stort og langt, og det er praktisk, når man f. eks. skal transportere møbler, fritidsgrej, planter til haven o.s.v.





Køresikkerhed giver køreglæde.

Det er ikke nødvendigt at køre særlig stærkt eller udsætte sig for farlige trafiksituationer for at blive overbevist om, hvor sikkert og let en Volvo opfører sig på vejen. Samspillet imellem styretøj, bremser, speeder er forbilledligt, og kørslen er velafbalanceret. Det giver en klar fornemmelse af sikkerhed og køreglæde, og grundlaget herfor er det begreb, vi


kalder Volvo's Dynamiske Sikkerhed. I USA har Volvo's sikkerhedsforskere modtaget et diplom for de metoder, der benyttes til at prøve og måle aktiv (dynamisk) sikkerhed.

1. En Volvo er konstrueret til hurtig acceleration i det fartområde, hvor det virkelig har betydning: 70-110 km/t. Med den præcise tandstangsstyring er reaktionstiden mellem ratbevægelser og hjulvandring afvejet, således at vognen reagerer nøjagtigt så hurtigt, som man forventer det.

2. Vejbeliggenheden er nær det ideelle på grund af den gode vægtfordeling, fortejsophængningen af fjederbenstype og den udelte bagaksel med kraftige krængningsstabilisatorer.

3. Det eksklusive, triangeldelte bremsesystem giver 80% bremsekraft, selv om en af bremsekredse skulle falde ud. På grund af det specielle tottrinsstempel i hovedbremsecylinderen går bremsepedalen ikke i bund - men man bliver gjort opmærksom på tilstanden ved hjælp af en advarselslampe på instrumentbordet.






En målestok for sikkerhed og kvalitet.

Det er ikke overraskende, at andre automobilfabrikanter forsøger at indføre nogle af det samme, som har gjort Volvo til en så anerkendt og eftertragtet vogn. Vore principper indenfor sikkerhedsdetaljer har i mange tilfælde dannet skole, og visse specifikationer, vi har indført som standard, er blevet til lovrav i mange lande. Det gælder f.eks. sikkerhedsbælter, lamineret frontude og strenge kvalitetsnormer, beholder

1. Deformationszoner for og bag.
2. I en Volvo sidder man beskyttet af et kraftigt bur rundt om hele passagerkabinen.
3. De stærke stålrør, der er svejst ind i dørsiderne, yder god beskyttelse ved sidevært kollisioner.
4. Benzintanken er placeret i god afstand af den bageste hofanger og helt adskilt fra passagerkabinen.
5. Volvo's sikkerhedsrat er konstrueret til at yde maksimal beskyttelse ved en ulykke.
6. Volvo's laminerede frontude er usædvanlig stærk og er meget sikkert monteret i sin ramme.
7. Alle Volvo-modeller er udstyret med Volvo-patenterede 3-spunkt rulleseler på både forstole og bagsæde.
8. Hver enkelt detalje i indretningen er udjort med henblik på sikkerhed. Der er ingen farlige kanter, polstringen er meget omfattende.
9. Volvo's nakkestøtter opfjlder rigeligt alle sikkerhedskrav.
10. Den meget omfattende rustbeskyttelsesbehandling er medvirkende til den usædvanligt lange levetid.
11. Gennem ventilation ved hjælp af fastvindenholder-dørpanelerne tørres og beskyttes mod fugt og rustangreb.
12. I modsætning til mange andre fabrikater undervejs behandles alle Volvo-biler inden de forlader fabrikken.
13. Inderskærme af plast forhindrer, at snaws, fugt og grus kan danne basis for rustangreb.
14. De stærke kofangere betyder, at karrossen beskyttes godt i tilfælde af ulykke ved mindre hastigheder.
15. Serligt udsatte dele udgøres af dobbeltsidet, varmgalvaniseret plade med zinklag.
16. Udsatte dele i udstødningssystemet er fremstillet i rustmodstandsdygtigt materiale.



Hvordan skal Deres GLT være?

Volvo GLT er særdeles veludstyret i standardudgaven, men der er alligevel mange muligheder for at sætte et personligt præg på vognen. Detaljer, der tilfører den yderligere elegance og komfort. Vi viser på disse sider forskellige udstyrsdetaljer, men

udstyrskataloget kan give endnu flere ideer. Der findes også mange former for udstyr, der tilgodeser børnesikkerheden. Spørg Volvo-forhandleren. Han har mange gode ting at tilbyde. Her er nogle af mulighederne.

1. El-styrede, udvendige sidespejle. Fra førersædet indstilles spejlene hurtigt og sikkert.

2. Servostyring. Letter styringen, uden at man mister vejfornemmelseren. Spørg Volvo-forhandleren. Han har mange gode ting at tilbyde.

Her er nogle af mulighederne.

3. Central låsesystem. Med et enkelt drej med nøglen låses eller låses op for samtlige døre.

I Volvo GLT herregårdsvogn er bagklappen med i systemet. Let, bekvemt og sikkert.

4. Plysindtræk. Et eksklusivt, komfortabelt og slidstærkt materiale. Riflet sølvplys er standard i Volvo Turbo.

5. Specielle lavprofil dæk - 195/60 HR15 - på 5-egede letmetal-fælge, gælder ikke herregårdsvognen. Standard på Volvo Turbo.

6. Soltag. En stor behagelighed og svært at undvære, hvis man er vant til det. Leveres kun til sedanmodellen. Er standard på Volvo Turbo.

7. Air Conditioning. Sikrer et behageligt indeklima både sommer og vinter.

8. El-styrede sideruder for/bag. Lette at manøvrere via trykknapper imellem forstolene.

Tekniske oplysninger

| | Volvo Turbo | Volvo 244/245 GLT |
|--|-------------------------------|---|
| Motor | | |
| Motorbetegnelse | B 21 ET | B 23 E |
| Antal cylindre | 4 | 4 |
| Cylindervolumen - cm ³ | 2127 | 2316 |
| Cylinderdiameter/slaglængde (mm) | 92/80 | 96/80 |
| Maks. ydeevne kW DIN v. o/s (HK DIN v. o/m) | 114/92 (155/5500) | 100/92 (136/5500) |
| Maks. drejningsmoment Nm DIN v. o/s (kpm DIN v. o/m) | 240/63 (24,5/3750) | 190/75 (19,4/4500) |
| Kompression/oktantal | 7,5:1/98 | 10,0:1/96 |
| Brændstofsystem | Indsprøjning/CI-system | Indsprøjning/CI-system |
| Topstykke | Letmetal | Letmetal |
| Ventilsystem | Overliggende knastaksel | Overliggende knastaksel |
| Transmission | | |
| Manuel gearkasse | 4-trins med overgear | 4-trins med overgear |
| Automatisk gearkasse | - | 3-trins, momentforstærker 6 belyste vælgerpositioner |
| Kølesystem | | |
| Frostbeskyttet, lukket - volumen/liter | 9,5 | 9,5 |
| Elsystem | | |
| Batteri | 12 V/60 Ah | 12 V/60 Ah |
| Vekselstrømsgenerator | 55 A | 55 A |
| Tændingssystem | Kontaktløst, transistoriseret | Kontaktløst, transistoriseret |
| Brændstoftank | | |
| Sikkerhedsplacering ved bagakslen - volumen/liter | 60 | 60 |

Farve- og indtræksprogram

| | Variant | | Volvo Turbo | Volvo 244/245 GLT | Volvo 244/245 GLT |
|-------|------------------|---------|-------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Lakering | Indtræk | Plys | Tekstil | Plys |
| 042 | Hvid | | | Blåt | |
| 139 | Havblå | | | Blåt | |
| 141 | Vinrød | | | Beige | |
| 142 | Mørkegrøn | | | Beige | |
| 146 | Lysebrun | | | Brunt | |
| 152 | Gul | | | Brunt | |
| 172 | Beige | | | Brunt | |
| 173 | Rød | Sølv | Beige | Beige | Beige |
| 130 | Sølv metallic | Sølv | Blåt | Blåt | Blåt |
| 134 | Lyseblå metallic | | Blåt | Blåt | Blåt |
| 175 | Rød metallic | Sølv | Beige | Beige | Beige |
| 019*) | Sort | Sølv | | | |

*) Mod specialordre



Tekniske oplysninger

| | Volvo Turbo | Volvo 244/245 GLT |
|--|--|------------------------------------|
| Styretøj | | |
| Tandstangsstyring. Delt rataksel af sikkerhedstype. Udveksling | 17,3:1 - Servo | 21,4:1 |
| Antal ratomdrejninger mellem fulde hjuludslag | 3,5 | 4,3 |
| Vendediameter (m) | 9,8 | 9,8 |
| Hjul | | |
| Fælge, letmetal | 6 J - 15" 5-eget | 5,5 J - 14" 20-eget |
| Dæk/Stålradial | 195/60 HR 15 | 185/70 HR 14 (244) 185 HR 14 (245) |
| Reservehjul | »Special Spare« | »Special Spare« |
| Vægte, herunder anhængervægte | Er anført i de respektive standardtypegodkendelser | |

Forhjulsophængning er af fjederbenstype. Stiv bagaksel ophængt i langsgående gummiophængte bæarme. To momentstænger og en tværstang. Gasstøddæmpere for/bag på sedanmodeller.

Bremsesystemet er af to-kreds type. Hver kreds virker på begge forhjul plus et baghjul. Skivebremser for/bag. Ventilerede forstil. Bremseservo. Reduktionsventil i hver kreds hindrer løsning af baghjul før forhjul ved kraftig opbremsning. Hovedcylinder med totrinsstempel for at opnå normalt pedaltryk ved bremsekredsfortslag.

Instrumentbordet er polstret. Sekscifret km-tæller, triptæller, benzinur, kølevæsketemperaturmåler. Omdrejningstæller og ur. Advarselslamper for ladning, olietryk, langt lys,


afvisere, parkeringsbremse og bremsekredsfejl. Kontrollampe for defekte udvendige lamper. Kombineret rat- og tændingslås. Midterkonsol med betjeningsgreb for el-bagrude, advarselsblink og varme/ventilationsanlæg. Selehukommelse, cigartænder, askebæger.

Øvrige udrustning. Stofindtræk og tekstilgulvtæpper. El-opvarmet førerstol. Kombinationsgreb for afvisere, langt/kort lys, samt overhalingsblink. Vindspejlviskere med to hastigheder og interval plus el-rudevaskere. Automatisk baklys. Frontrude af type »High impact«. Sidespejle indstillelige fra kabinen. Sidespejl på førersiden af vidvinkeltype. »Make-up«-spejl i handskerumsklap. Automatisk kabinebelysning styret fra alle døre. Rulleseler for/bag. Bugserkrog for/bag.

Forbehold
I en del lande adskiller visse udstyrsdele og varianter sig fra det, der vises i denne brochure. Deres lokale Volvo-forhandler giver imidlertid med glæde oplysning om Volvo's gældende program.

Fabrikken forbeholder sig ret til ændring i konstruktion og udrustning uden forudgående varsel. Radio er ikke standard.

Garanti
Alle Volvo-modeller har 12 mdr. international reklamationsret uanset antal kørt kilometer.



Standardudrustning og ekstraudstyr

| | Volvo Turbo | Volvo 244 GLT | Volvo 245 GLT |
|--|-------------|---------------|---------------|
| Førerstol med elektrisk opvarmning | ● | ● | ● |
| Forstole med indstillelig lænestøtte | ● | ● | ● |
| Indstillelig sædehøjde på førerstol | ● | ● | ● |
| Nakkebeskyttere med puder på forstole | ●* | ● | ● |
| Sikkerhedssæler til alle passagerer | ● | ● | ● |
| Selehukommelse | ● | ● | ● |
| Børnesikkerhedslåse i bagdøre | ● | ● | ● |
| Magasin i fordøre | ● | ● | ● |
| Midterarmlæn i bagsæde | ● | ● | m/plsyndtræk |
| Adgang fra bagsæde til bagagerum | ● | ● | - |
| Plysyndtræk. I Turbo riflet sylplys | ● | ○ | ○ |
| »High impact« frontrude | ● | ● | ● |
| El-opvarmet bagrude | ● | ● | ● |
| Tonede ruder | ● | ● | ● |
| Servostyring | ● | ○ | ○ |
| Manuel transmission m/overgear | ● | ● | ● |
| Automatisk transmission | - | ● | ● |
| Læderdamask ved gearstang | ● | ● | ● |
| Air conditioning | ○ | ○ | ○ |
| Soltag | ● | ○ | - |
| Triangeldelt, 2-kreds bremsesystem | ● | ● | ● |
| Skivebremser for/bag, servoassisterede - ventilerede forstil | ● | ● | ● |
| Advarselslampe for bremsekredsfejl | ● | ● | ● |
| 2-trinsstempel i hovedbremsecylinder | ● | ● | ● |
| Bremserør af specialalæring | ● | ● | ● |
| Centralåsesystem | ○ | ○ | ○ |
| Halogenforlygter | ● | ● | ● |
| Forlygtevisker/vasker med interval | ● | ● | ● |
| Bagrudevisker/vasker | - | - | ● |
| Advarselssummer for lys og tændingsnøgle | ● | ● | ● |
| Baklygter | ● | ● | ● |
| Tågebaglygter | ● | ● | ● |
| Automatisk korelys | ● | ● | ● |
| Lygtekontrol for defekte lamper | ● | ● | ● |
| Kvartsur | Digitalur | | ● |
| Omdrejningstæller | ● | ● | ● |
| Aflæseligt handskerum m/lys og »make-up«-spejl | ● | ● | ● |
| Sidespejle, mekanisk justerbare fra kabinen | ● | ● | ● |
| Vidvinkelsidespejl på førersiden | ● | ● | ● |
| El-drevne sidespejle | ○ | ○ | ○ |
| El-drevne sideruder for/bag | ○ | ○ | ○ |
| »Special Spare«-reservehjul | ● | ● | ● |
| Stålradialdæk | ● | ● | ● |
| 5-egede letmetal-fælge | ● | ○** | - |
| 20-egede letmetal-fælge | - | ● | ● |
| Brændstofftank med sikret placering | ● | ● | ● |
| Gummiophængt brændstofrørsstud | ● | ● | ● |
| Spoiler | ● | ● | ● |
| Motor- og bagagerumsbelysning | ● | ● | ● |
| Udstødningssystem med aluminiserede dele | ● | ● | ● |

● Standardudrustning ○ Ekstraudstyr *) også til bagsædet **) I forbindelse med servostyring

Farve- og indtræksprogram

| Nr. | Variant Lakering | Volvo Turbo | Volvo 244/245 GLT | Volvo 244/245 GLT |
|-------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| | | Indtræk Plys | Tekstil | Plys |
| 042 | Hvid | | Blåt | |
| 139 | Havblå | | Blåt | |
| 141 | Vinrød | | Beige | |
| 142 | Mørkegrøn | | Beige | |
| 146 | Lysebrun | | Brunt | |
| 152 | Gul | | Brunt | |
| 172 | Beige | | Brunt | |
| 173 | Rød | Sølv | Beige | Beige |
| 130 | Sølv metallic | Sølv | Blåt | Blåt |
| 134 | Lyseblå metallic | | Blåt | Blåt |
| 175 | Rød metallic | Sølv | Beige | Beige |
| 019*) | Sort | Sølv | | |

) Mod specialordre



1982-modeller
prisliste
VOLVO

FOR METALLAKERING !
FOR DL & GLS-MODELLERNE ER DER IKKE MÆRPRIS

| TYPE | MODEL | TRANSMISSION/UDSTYR | SALGSPRIS INCL.LEV. | TYPE | MODEL | TRANSMISSION/UDSTYR | SALGSPRIS INCL.LEV. |
|--------------|---------|---------------------|------------------------|-------------|---------|---------------------|------------------------|
| 343-520-2111 | 343 L | Manuel | 90.321,- | 343 DL | Manuel | 96.324,- | 343 GLS |
| 343-520-2111 | 343 DL | Manuel | 90.321,- | 343 CVT | CVT | 98.326,- | 343 GLS |
| 343-520-2191 | 343 DL | Manuel | 90.321,- | 343-2193111 | 343 GLS | 105.539,- | 343-2193111 |
| 343-520-2191 | 343 DL | CVT | 90.321,- | 345 DL | Manuel | 100.807,- | 345 DL |
| 343-520-2191 | 343 GLS | CVT | 90.321,- | 345 GLS | Manuel | 110.128,- | 345 GLS |
| 345-520-2111 | 345 DL | Manuel | 100.807,- | 345-2193111 | 345 GLS | Manuel | 110.128,- |
| 345-520-2111 | 345 GLS | Manuel | 105.539,- | | | | |
| | | | | | | | |


| TYPE | MODEL | TRANSMISSION/UDSTYR | SALGSPRIS INCL.LEV. | TYPE | MODEL | TRANSMISSION/UDSTYR | SALGSPRIS INCL.LEV. |
|----------------|---------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|---------------------|------------------------|
| 242-410-2111 | 242 DL | Manuel | 125.554,- | 245-770-3121 | 245 GL D6 | Manuel - overgear | 222.201,- |
| 242-410-2181 | 242 DL | Automatisk | 134.668,- | 245-770-3181 | 245 GL D6 | Automatisk | 224.472,- |
| 244-410-2111 | 244 DL | Manuel | 137.440,- | 245-770-9111 | 245 VV D6 | Manuel | 147.973,- |
| 244-410-2181 | 244 DL | Automatisk | 146.593,- | 245-770-9181 | 245 VV D6 | Automatisk | 151.149,- |
| 244-810-3121 | 244 GL | Manuel - overgear | 148.735,- | | | | |
| 244-810-3181 | 244 GL | Automatisk | 153.974,- | | | | |
| 244-810-3221 | 244 GL | Manuel - overgear - soltag | 155.679,- | | | | |
| 244-810-3281 | 244 GL | Automatisk - soltag | 160.792,- | | | | |
| 244-840-6121 | 244 GLT | Manuel - overgear | 176.329,- | | | | |
| 244-840-6181 | 244 GLT | Automatisk | 180.747,- | | | | |
| 244-840-6221 | 244 GLT | Manuel - overgear - soltag | 183.066,- | | | | |
| 244-840-6281 | 244 GLT | Automatisk - soltag | 187.663,- | | | | |
| * 244-460-6221 | 244 GLT Turbo | Manuel - overgear soltag | 213.516,- | | | | |
| 245-410-2111 | 245 DL | Manuel | 158.675,- | | | | |
| 245-410-2181 | 245 DL | Automatisk | 167.559,- | | | | |
| 245-810-3121 | 245 GL | Manuel - overgear | 168.724,- | | | | |
| 245-810-3181 | 245 GL | Automatisk | 173.613,- | | | | |
| 245-840-6121 | 245 GLT | Manuel - overgear | 198.130,- | | | | |
| 245-840-6181 | 245 GLT | Automatisk | 202.727,- | | | | |
| 245-410-9111 | 245 VV | Manuel | 109.905,- | | | | |
| 245-410-9181 | 245 VV | Automatisk | 113.073,- | | | | |
| * 264-680-4281 | 264 GLE | Aut. - soltag - air cond. | 255.723,- | | | | |
| 244-770-3121 | 244 GL D6 | Manuel - overgear | 208.814,- | | | | |
| 244-770-3181 | 244 GL D6 | Automatisk | 212.272,- | | | | |
| 244-770-3221 | 244 GL D6 | Manuel - overgear - soltag | 216.582,- | | | | |
| 244-770-3281 | 244 GL D6 | Automatisk - soltag | 221.409,- | | | | |

* IKKE MÆRPRIS FOR MITAL FARVI

PRISEER PÅ 340 SERIEN - SE BAGSIDEN !

VOLVO

Farve og Indtræk 1982




VOLVO

Farve- og indtræksprogram 1982


340 Serien

| Variant | | Volvo 343 L | Volvo 343 DL | Volvo 343 GLS | Volvo 345 DL | Volvo 345 GLS |
|---------|---------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| Nr | Lakering | Indtræk | Tekstil | Tekstil | Tekstil | Tekstil |
| 042 | Hvid | 6222 Sort | 6272 Blåt | | 6272 Blåt | |
| 139 | Havblå | 6222 Sort | 6272 Blåt | | 6272 Blåt | |
| 145 | Lysegul | 6222 Sort | 6223 Gråt | | 6223 Gråt | |
| 155 | Signalrød | 6222 Sort | 6223 Gråt | | 6223 Gråt | |
| 182 | Grøn | 6222 Sort | 6214 Brunt | | 6214 Brunt | |
| 150 | Grøn metallic | | 6223 Gråt | 6223 Gråt | 6223 Gråt | 6223 Gråt |
| 183 | Blå metallic | | 6272 Blåt | 6272 Blåt | 6272 Blåt | 6272 Blåt |
| 184 | Grå metallic | | 6272 Blåt | 6272 Blåt | 6272 Blåt | 6272 Blåt |
| 185 | Brun metallic | | 6214 Brunt | 6214 Brunt | 6214 Brunt | 6214 Brunt |
| 186 | Rød metallic | | 6214 Brunt | 6214 Brunt | 6214 Brunt | 6214 Brunt |



240 og 260 Serien


| Variant | | Volvo 242/4/5 DL | Volvo 244/5 GL 244/5 GLT | Volvo 244/5 GL 244/5 GLT | Volvo Turbo | Volvo 245 Varevogn | Volvo 264 GLE | |
|---------|------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------|-----------|
| Nr | Lakering | Indtræk | Tekstil | Tekstil | Plys | Plys | Tekstil | Plys |
| 019* | Sort | | | | 790 Sølv | | 705 Grå | |
| 042 | Hvid | 321 Blåt | 331 Blåt | | | 382 Blåt | | |
| 096* | Mørkeblå | 321 Blåt | 331 Blåt** | | | | 706 Blåt | |
| 139 | Havblå | 321 Blåt | 331 Blåt | | | 382 Blåt | | |
| 141 | Vinrød | 322 Beige | 332 Beige | | | 381 Gråt | | |
| 142 | Mørkegrøn | 322 Beige | 332 Beige | | | 383 Brunt | | |
| 146 | Lysebrun | 323 Brunt | 333 Brunt | | | 383 Brunt | | |
| 152 | Gul | 323 Brunt | 333 Brunt | | | 383 Brunt | | |
| 172 | Beige | 323 Brunt | 333 Brunt | | | 383 Brunt | | |
| 173 | Rød | 322 Beige | 332 Beige | 703 Beige | 790 Sølv | 381 Gråt | | |
| 130 | Sølv metallic | | | 331 Blåt | 706 Blåt | 790 Sølv | | 706 Blåt |
| 134 | Lyseblå metallic | | | 331 Blåt | 706 Blåt | | | 706 Blåt |
| 135 | Guld metallic | | | | | | 703 Beige | |
| 175 | Rød metallic | | | 332 Beige | 703 Beige | 790 Sølv | | 703 Beige |



Det er ikke muligt på tryk at gengive de rette farvenuancer nøjagtigt. Dette gælder både lakfarverne og indtræksfarverne. Bed Deres Volvoforhandler om at vise Dem originalfarver og indtræksprøver.



6223



6261



331



790



703



706

VOLVO