



BENT MACKEPRANG
SØLOSEVEJ 53
GENTOFTE

ASNA
Cir. 5753
Rosenvænget 10




DKW



Fire Gange har AUTO UNION'S Racervogn sejret paa den klassiske tyske Bane »Nürburgring«.



For tredie Gang i Træk vinder AUTO UNION det svære Løb i Italien, kaldet COPPA ACERBO.



Bernd Rosemeyer blev overlegen Vinder i Donington Park-Løbet, det betydeligste Automobil løb i England.



AUTO UNION er sejrende over hele Verden!

E N H V E R D K W E R E T A U T O U N I O N - F A B R I K A T !

AUTO UNION starter under Sydafrikas Tropesol og vinder i det sværeste Handicap »Grosvenor«-Prisen.


Mod Verdens-Eliten tilkæmpede AUTO UNION sig i USA en overlegen Sejr. Bernd Rosemeyer vandt Vanderbilt-Pokalen.

AUTO UNION's Racervogn kører for første Gang i Verden paa en aaben Landevej med en Hastighed af over 400 km/T.





UDHOLDENDE —
som de peruianske Bjergfolks Lastdyr.



FORDRINGSLØS —
i en afsides sydafrikansk Kaffer kraal.




KØRESIKKER —
I Hindustans uvejsomme Ødemarker.

DKW findes over hele Verden!

EN HVER DKW ER ET AUTO UNION - FABRIKAT!

OVERLEGEN —
besørjer den Himalayas Højder.




UANFÆGTET —
kører den i Ægyptens sitrende Hede.



ELEGANT OG SMIDIG —
i en moderne Storstads Gadebillede.



A.E.G. ENGINEERING CO. (S.A.) (PROPRIETARY) LTD.



Messrs. Auto Union A-G,
P.O. Box 586,
JOHANNESBURG.
7th October, 1936.

Dear Sirs,

It affords us pleasure to state that we have been well satisfied with the performance the "DKW" cars have given us. The best testimony to the effect, is perhaps the fact that we have purchased 4 "DKW" cars. When the first two had given very good service, we traded them in for new ones.

In addition to the 4 "DKW" cars which our firm purchased, one was bought by one of our employees, who is equally satisfied with the good performance the car is giving him. With the experience we have had in the running of "DKW" cars, we feel convinced that the "DKW" will always hold a place in the front rank of motor cars, and we wish the Auto Union A-G the success which they deserve.

We are,

Yours faithfully,

A.E.G. ENGINEERING CO.
(S.A.) (Proprietary) LTD.

Director.

24.FEB.1937

Mexico, D.F. a 25 de agosto de 1936.

AL C.
GRAL.
ABEL B. SERRATOS,
JEFE DE LA OFICINA CENTRAL DE COMPRAS,
Presente.

Prueba de los auto-camiones D.K.W. de 500 Kgs. de capacidad con motor de 2 cilindros, 2 cilios, cuyo folleto descriptivo se adjunta.

Se hicieron dichas pruebas en presencia de los CC.- Gral. Gustavo A. Salinas, Sub-Jefe de la Oficina Central - Gral. Mariano Navarro, Delegado de Correos, Ing. Wenceslao Quintana P., Intendente de Maquinaria de Caminos y Luis Villaseñor Sanchez, Jefe de Vehículos Postales.

Se hicieron dos pruebas:
1a.- Una en Chapultepec recorriendo la calzada principal dando varias vueltas en la misma dirección hasta agotarse la gasolina de un tanque auxiliar que se instaló en el vehículo.

2a.- Se hizo un recorrido saliendo al camino MEXICO-TOLUCA hasta "La Venta" de ahí al Desierto de los Leones, regresando a Mexico por San Angel, la Calzada de Insurgentes hasta llegar a la Agencia. Para esta prueba se cargo el camión con 500 Kgs.

Descripción:
La Prueba se instaló un tanque auxiliar, se llenó con un litro gasolina y se hizo el recorrido mencionado hasta agotarse la gasolina y se tomó la lectura del velocímetro al principio y final de la prueba se tomaron lecturas del velocímetro del internacional D.C. G. 6414 que estaba debidamente comprobado y este carro siguió al auto que estaba probando en todo su recorrido. El resultado de la prueba es como sigue:

LECTURA VELOCÍMETRO.
Inicial 17668,8 km/h. Dif. 14,8
Final 17693,0 km/h. 14,8
COMBUSTIBLE.
1 litro gasolina.

Recorrido aproximado con un litro gasolina 14,8 km- quedando un pequeño residuo de gasolina en el tanque auxiliar y el tubo de conexión.

2a.- Prueba se verificó sin la ayuda del tanque auxiliar, se midió la gasolina del tanque y se tomó la lectura del velocímetro del vehículo que se probó a la salida y a la llegada del recorrido mencionado anteriormente para la 2a- prueba, los resultados fueron como sigue:

MECHANICZNA WYTWARZ
RESORÓW SAMOCHODOWYCH MOTOCYKLOWYCH
LUDWIK TYSZKA
WARSZAWA Ulica ŻELAZNA 89 TEL 2-24-92
KONTO F.K.O. N. 27.861

WARSZAWA ON 5 marca 1936

P.T.
Polaka Spółka Samochodowa
J. Brygiewicz i J. Zochowski i S-ka
Warszawa.
ul. Twarda Nr.64.

Powoliąc się na telefoniczną rozmowę z przedstawiem W Państw dnia 3 marca b.r., uprzejmie proszę o złożenie oferty na karę typu Meisterklasse model 1936 r. marki D.K.W.

Jednocześnie stwierdzam z przyjemnością, że posiadany samochód DKW przebył dotychczas bez remontu około 100.000 klm., i nie miał z nim żadnego kłopotu, pomimo braku przedstawiciela na miejscu, z wozu tego korzystam dotychczas z specjalną wagą przywiązywaną zarówno do jego prostoty w obsłudze jak i niewzględnej tanię eksploatacji.

Zamierzam nabyc nowy samochód ze względu na to, że posiadany przezenie DKW jest już bardzo przestarzały. Przejechałem po bocznych drogach.

Z poważaniem
LUDWIK TYSZKA
WYTWARZENI I RESORÓW

ROW WŁASNEGO PATENTU



SECRETARIA DE COMUNICACIONES

OFICINA CENTRAL DE COMPRAS

24.FEB.1937

-2-

LECTURA DEL VELOCÍMETRO.
Salida 418 km.
Llegada 435 km.
Recorrido total 77 kms. Consumo total gasolina 5 litros.
Consumo por litro gasolina 15,4 kms.

El carro dio en pleno con su carga máxima de 500 kms. las velocidades siguientes:
la Velocidad 25 kms. x hora.
2a. " 55 " x " "
3a. " 80 " x " "

En el "Espinazo del Diablo" pendiente de 8.5% aproximadamente, subió en primera como 12 kms. x hora.
En el Contadero, pendiente en segunda a 22 kms. x hora.

Por su bajo centro de gravedad, su sistema de suspensión y propulsión delantera dan a este vehículo mucha estabilidad.

CONCLUSIONES.
Para la economía de la gasolina del vehículo y su capacidad de carga y mayor seguridad y comodidad para el operador, pueden reemplazar a las motocicletas con Side-Car en el servicio de transportes de correo y en el de camiones cuando la carga no excede de media tonelada.

La moto puede llevar 3 sacos con un consumo de un litro de gasolina por 15 kms.

Es lo que toca a la aplicación de este camión para servicios de caminos, y podría quizás ser utilizable en algunos casos en conservación de caminos.

Por lo cual creemos sea recomendable poner un auto-camión de estos a prueba.

ATENTAMENTE.
Luis Villaseñor
Intendente Vehículos Postales.

Wenceslao Quintana P.
Intendente Maquinaria Caminos.

Gustavo A. SALINAS.
Sub-Jefe Oficina de Compras.

Przemysłu Rępicieba - Pramenen Fabrikation
Kurt Goegginger

Riga, den 17. Juni 1937
SKOLAS ILIA M 12 - TA 2 32933

An die

D K W - Vertretung
Handels - & Industrie Akt.-Ges. O.J.Keller



Riga.
Rūpniecebas iela 10/12.

Für den endgültigen Entschluss, mir einen DKW-Wagen anzuschaffen, war nicht nur allein die Probefahrt ausschlaggebend, sondern auch die vielen zufriedenen DKW-Besitzer, die mir alle ohne Ausnahme über Ihre Wagen nur die beste Auskunft geben konnten.

Und heute, da ich den Wagen gründlich erprobt habe, kann auch ich einem jeden die Anschaffung

lassen, stets war der Arbeitseffekt, mühlos bewältigte er Steigungen und schlechte Landstraßen, in Schnee und Eis war er kurvensicher (Front-Antrieb !) Die Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit des Wagens muss sich besonders her- vorheben.

Hochachtungsvoll
K. Goegginger



Factory Representative: — F. TRUMP, P. O. Box No. 675, BOMBAY.

Bent Mackeprang

BENT MACKEPRANG
SØLØSEVEJ 53
GENTOFTE



Selskabelig og komfortabel ved sit rummelige Karosseri
Økonomisk og driftssikker ved sin ventilløse 2-Cyl. Motor
Skrid- og køresikker ved sit Forhjulstræk og lave Tyndepunkt
Behagelig og hvilegivende Kørsel ved sin lange Hjulafstand

— det er nogle af de mange Argumenter, som D.K.W. kan anføre i Modsætning til andre Vogne. Dens særlige Konstruktion gør den i Stand til at arbejde tilfredsstillende selv under de vanskeligste Vejrforhold og paa de daarligste Veje. Det bedste Bevis herpaa er, at D.K.W.-Vognen i stadig stigende Omfang omrent har erobret hele Verdensmarkedet.

D.K.W. hører til et af AUTO UNION's Produkter, som i de sidste Aar ved de overvældende Sejre med deres Væddeløbsvogne er blevet berømt for at fabrikere Vogne med enestaaende Hurtighed og Driftssikkerhed.


Disse Resultater er blevet muliggjort gennem de Erfaringer, som AUTO UNION — en Sammenslutning af fire af de betydeligste Automobilfabrikker i Tyskland — har høstet fra de utallige og sejrrige Deltagelser i de store internationale Motorøb hele Verden over. Disse Erfaringer bliver altid udnyttet i Seriefabrikationen og kommer derved Ejeren til gode.

D.K.W.-Programmet omfatter Typerne: NORMAL, SPECIAL, MEISTER og LUXUS i Henhold til Specifikationerne paa de følgende Sider.



DKW-Normal 2-Pers. Cabrio

KR. 3900,- Indregistreret
KR. 70,- aarlig Skat.




Leveres med forreste Kofanger.

PRISBILLIG — i sine Køreegenskaber overgaar den langt dyrere Vogne.

Tekniske Data: Motor 18 HK/600 ccm, Gummiophængt, Hjulafstand 2.61 m, Kasseformet vridningsfri Centralvange, Svæveaksel. — Udstyr: Stort indbygget Kuffertrum, elektriske Afviservinger paa de forreste Vinduessøjler, elektrisk Vinduesvisker, Reservebenzinhanne, Speedometer, Instrumentpanelbelysning, Bakspejl, Handskerum i Instrumentpanelet, Dørломmer. Gummistørrelse 4.50×17.

DKW-Normal Sedan



Leveres med forreste Kofanger.

Cabrio

KR. 4070.- Indregistreret
70:- aarlig Skat.

ØKONOMISK — 4 Personer med Bagage kører 100 km paa 6 Liter Benzin.


Tekniske Data: Motor 18 HK/600 ccm, Gummiophængt, Hjulafstand 2.61 m, Kasseformet vridningsfri Centralvange, Svæveaksel. — Udstyr: Stort indbygget Kuffertrum, elektriske Afviservinger indbygget i Vognens Midtsøjler, elektrisk Vinduesvisker, Speedometer, Reservebenzinhanne, Instrumentpanelbelysning, Bakspejl, Handskerum i Instrumentpanelet, Dørlok. De adskilte stilbare Forsæder er med Ryglæn til at slaa ned. Gummistørrelse 4.50×17. — Leveres ogsaa som Cabrio

(Se Illustrationen næste Side.)

DKW-Special Cabrio

KR. 4470.- Indregistreret

KR. 80.- caafig Skat.




RUMMELIG — 4 Personer kører mageligt i denne Vogn.


Tekniske Data: stærk 20 HK/700 ccm Motor med Friløb, gummiophængt, Hjulafstand 2.61 m, kasseformet, vridningsfri Centralvange, Svæveaksel. — Udstyr: Stort indbygget Bagagerum. Indbyggede elektriske Afviservinger i Vognens Middertøjler, elektrisk Vinduesvisker, Speedometer, Loftsbelysning, Benzinuhr, Instrumentpanelbelysning, Reservebenzinhanne, Bakspejl, Handskerum i Instrumentpanelet, Dørlokmer, uafhængige Forsæder, som kan indstilles under Kørslen og med Ryglæn til at slaa ned, Kofanger fortil. Kølerkappen indrammet harmonisk med blanke Lister. Gummidæk 4.50×17. — I Sammenligning med »Normalens« Udførelse er »Specialen« endnu mere righoldigt og elegant udstyret. —

Leveres ogsaa som Sedan (Se Illustrationen paa foregaaende Side.)

I det usædvanligt store Kuffertrum, som er let tilgængeligt fra Vognens Indre, kan selv store Kufferter anbringes i deres naturlige vandrette Stilling.




Tabellen paa Side 14a, som angiver de indvendige Maal paa DKW-Vognen, viser tydeligere end mange Ord, hvor meget Plads der i Virkeligheden er i dette smukke Karosseri. Ydermere kan begge Forstolene stilles frem og tilbage uafhængigt af hinanden, hvor ved Pladsforholdene kan indrettes efter hver Passagers Ønske, hvilket giver en Kørselskomfort, som ellers kun findes i mere kostbare Vogne.




8 a

DKW-Meister Cabrio 2-Pers. med Klapsæde



9

DKW-Special Cabrio




RUMMELIG — 4 Personer kører mag

Tekniske Data: stærk 20 HK/700 ccm Motor med I afstand 2.61 m, kasseformet, vridningsfri Centralval Stort indbygget Bagagerum. Indbyggede elektriske Atersøjler, elektrisk Vinduesvisker, Speedometer, Lo strumentpanelbelysning, Reservebenzinhanne, Bakspej panelet, Dørlommer, uafhængige Forsæder, som kan med Ryglæn til at slaa ned, Kofanger fortil. Kølerk med blanke Lister. Gummistørrelse 4.50×17. — I malens Udførelse er »Specialen« endnu mere righc

Leveres ogsaa som Sedan (Se Illustrationen p




Ved Anbringelse af Gearstangen paa Instrumentbordet og Haandbremsen mellem Forsæderne fremkommer der en fuldstændig fri Benplads.



KR. 4560,- Indregistreret
KR. 80,- aarlig Skat.

DKW-Meister Cabrio 2-Pers. med Klapsæde




H O L D B A R — Den ideelle Rejsevogn.

Tekniske Data: Motor 20 HK/700 ccm med Friløb, gummiophængt. Hjulafstand 2.61 m. Kasseformet, vridningsfri Centralvange, Svæveaksel.. — Udstyr: Stort indbygget Bagagerum, elektriske Aviservinger paa de forreste Vinduessøjler, elektriske Tandem-Vinduesviskere, Fodafblændingskontakt, indirekte belyst Instrumentpanel, Speedometer, Benzinmaaler, elegant Uhr med 8-Dages Værk, Reservebenzinhanne, Bakspejl, Askebæger, Handskerum i hver Side af Instrumentpanelet, Dørlommer, praktisk Ventilationssystem. Gummistørrelse 4.50×17.

DKW-Meister Sedan

KR. 4770,- Indregistreret

KR. 80,- aarlig Skat.



KØRESIKKER — Forhjulstrækket muliggør høj Gennemsnitshastighed i Kraft af DKW's lave Tyngdepunkt og Skridsikkerhed.

Tekniske Data: Motor 20 HK/700 ccm med Friløb, gummiophængt. Hjulafstand 2.61 m. Kasseformet, vridningsfri Centralvange, Svæveaksel. — Udstyr: Rigt forchromet Kølerkappe, stort indbygget Bagagerum, indbyggede elektriske Afviservinger i Vognens Midtersøjler, elektriske Tandem-Vinduesviskere, Fodafblændingskontakt, indirekte belyst Instrumentpanel, Speedometer, Benzinmaaler, elegant Uhr med 8-Dages Værk, Reservebenzinhanse, Bakspejl, indvendig Belysning ved Sidestolpen, Askebæger, Handskerum i hver Side af Instrumentpanelet, forreste Sæder indstillelige under Kørslen, med Ryglen til at klappe ned. Kofanger for og bag. Gummistørrelse 4.50×17.


MEISTERKLASSENS Instrumentbord — let tilgængeligt og overskueligt.




DKW Meistermodellerne med den stærke 20 HK Motor med Forhjulstræk og Friløb leveres i Mod-sætning til Normal- og Specialmodellerne i to-farvet Udførelse. De leveres i forskellige Farve-kombinationer, som hver for sig understreger Vognens særlige Skønhed og Elegance. Den forchromede Kølerkappe — de forchromede Kofangere og Hjulkapsler — den bedre Polstring og det bedre Betræk — det trækfrie Ventilations-system — det bedre udstyrede Instrumentpanel — alt dette viser, at der her er lagt særlig Vægt paa et gediegent Udstyr og udpræget Kørekomfort.

De indstillelige Forsæder, som paa Meister-Modellerne glider paa Skinner, kan under Kørslen indstilles uafhængigt af hinanden.

DKW-Meister Cabrio



DKW-Meister Sedan



*Skraa og særlig brede Døre, som aabner for-
til, letter Ind- og Udstigningen ogsaa til de
bageste Sæder.*



Cabrio Kalechen, som er fuld-
kommen støv- og lufttæt, er me-
get let at aabne og lukke. Den
tidligere Konstruktion er forbed-
ret, saaledes at kun to Trykknap-
per er nødvendige. Dette har let-
tet Aabning og Lukning betyde-
ligt.

KR. 4770:- Indregistreret
KR. 80:- aarlig Skat.

DKW-Meister Cabrio




ALSIDIG — Den vejrtætte lukkede Cabrio kan paa
faa Øjeblikke forvandles til en aaben Sportsvogn.

Tekniske Data: Motor 20 HK/700 ccm med Friløb, gummiophængt. Hjulafstand
2,61 m. Kasseformet, vridningsfri Centralvange, Svæveaksel. — **Udstyr:** Rigt for-
chromet Kølerkappe, stort indbygget Bagagerum, indbyggede elektriske Afviser-
vinger paa Vognens Midtersøjler, elektriske Tandem-Vinduesviskere, Fodafblæn-
dingskontakt, indirekte belyst Instrumentpanel, Speedometer, Benzinmaaler, ele-
gant Uhr med 8-Dages Værk, Reservebenzinhanne, Bakspejl, indvendig Belysning
ved Sidestolpen, Askebæger, Handskerum i hver Side af Instrumentpanelet, For-
sæderne forskydelige under Kørslen, med Ryglæn til at klappe ned, Dørlommer,
praktisk Ventilationssystem, Kofanger for og bag. Gummistørrelse 4.50×17.


DKW-Luxus 2-Pers. Cabriolet

KR. 6125:-
KR. 90:-
Indregistreret
aarslig Skat.



ELEGANT — virkelig en Luksusvogn, den smukkeste i DKW-Rækken.


Tekniske Data: Motor 20 HK/700 ccm med Friløb. Hjulafstand 2.61 m. — Udstyr: Indstillelig Forrude af splintfrit Glas, stort Bagagerum med aflæselig udvendig Klap, elektriske Tandem-Vinduesviskere, elektriske Afviservinger, Speedometer, elegant Uhr med 8-Dages Værk, Benzinmaaler, Reservebenzinhanse, Fodafblændingskontakt, Handskerum i hver Side af Instrumentpanelet, indirekte belyst Instrumentbord, Loftsbelysning, Traadjhul, Kofanger for og bag, Sæder indstillelige under Kørslen. Det højre Sædes Ryglæn kan vippes helt tilbage (Liggesæde). Ægte Læderbetræk og Reservehjulsovertræk af Metal. Gummistørrelse 4.50×17.




-Luxus 4-Pers. Cabriolet

Ved DKW Luxus 2-Personers
er det egentlige Kuffertrum
tilgængeligt udefra og kan
laases.



Men ogsaa i Vognens Indre er
der usædvanlig stor Plads,
hvor man kan anbringe rigeligt
Bagage, som er let tilgængeligt under Kørslen.



DKW-Luxus 2-Pers. Ca




Den rummelige 4-Personers Cabriolet giver rigelig Plads til 4 Voksne.



Bagagerummet er let tilgængeligt fra Vognens Indre.


KR. 6625- Indregistreret
KR. 90.- aarlig Skat.

DKW-Luxus 4-Pers. Cabriolet



Formfuldendt — en ideel Forening af Skønhed og praktisk Anvendelighed.

Tekniske Data: Motor 20 HK/700 ccm med Friløb. Hjulafstand 2.61 m. — **Udstyr:** Indstillelig Forrude af splintfrit Glas, stort Bagagerum, elektriske Tandem-Vinduesviskere, elektriske Afviservinger, Speedometer, elegant Uhr med 8-Dages Værk, Benzinmaaler, Reservebenzinhanne, Fodafblændingskontakt, Loftsbelysning, Traadjhul, Kofanger for og bag, Forsæderne indstillelige, ogsaa under Kørslen, og det højre Sædes Ryglæn kan vippes helt bagover (Liggeseæde). Ægte Læderbetæk, Reservehjulsovertræk af Metal. Gummistørrelse 4.50×17.




Hensigtsmæssig Anbringelse af Gearstang, Kontakter og lignende, hvorved alle Ting ligger lige for Haanden, er medvirkende til DKW's behagelige Kørsel, og Udeladelse af alle omstændelige afledende Bevægelser er blevet taget i Betragtning. Med eet eneste Blik kan man ved DKW Meisterklasse overse Benzinmaaler, Speedometer og Uhr. Ogsaa Fodafblændingskontakten og Haandbremsen sidder paa det rigtige Sted. De blødt polstrede Forsæder kan indstilles med eet Greb og gør Kørslen i DKW til en Fornøjelse selv over længere Strækninger.


ger. Afviseringerne er indbygget i Vognens Midtersjøler og passer ind i Vognens glatte Karosseriform. Afviseringernes Udslag tilkendegives ved en rød Lampe i Betjeningskontakten, saaledes at Føreren hele Tiden har en synlig Kontrol for, at Afviserne virker.

Noget helt nyt er det trækfrie Ventilationssystem anbragt midt paa øverste Forruderamme.

Denne Anordning muliggør en effektiv Regulering af frisk Luft i Vognen og forhindrer Indtrængen af Regnvand, Støv og Insekter.






DKW-Varevogn



Denne Tabel viser de overraskende gunstige indvendige Maal paa DKW-Vognen

| Maal Nr. | Normal mm | Special og Meister mm | Luxus Cabr. mm | Maal Nr. | Normal mm | Special og Meister mm | Luxus Cabr. mm |
|----------|-----------|-----------------------|----------------|----------|-----------|-----------------------|----------------|
| 1 | 100 | 100 | 80 | 12 | 510 | 510 | 520 |
| 2 | 280 | 280 | 300 | 13 | 560 | 560 | 680 |
| 3 | 960 | 960 | 965 | 14 | 1480 | 1480 | 1480 |
| 4 | 190 | 190 | 160 | 15 | 3895 | 3985 | 4000 |
| 5*) | 400 (320) | 400 (300) | 505 (275) | 16 | 960 | 960 | 1040 |
| 6 | 960 | 960 | 950 | 17 | 1070 | 1070 | 1080 |
| 7 | 910 | 910 | 910 | 18 | 1190 | 1190 | 1250 |
| 8 | 360 | 360 | 360 | 19 | 1050 | 1050 | 1090 |
| 9 | 1030 | 1030 | 1050 | 20 | 1020 | 1020 | 1020 |
| 10 | 490 | 490 | 470 | 21 | 1480 | 1480 | 1480 |
| 11*) | 720 (640) | 740 (640) | 750 (520) | | | | |


Ved Maal Nr. 5*) og 11*) er Maalene angivet for Forsædernes forreste og bageste Stilling.



Hensigtsmæssig Anbringelse af Gearstang, Kontakten og Ting ligger lige for Haanden, er medvirket til behagelige Kørsel, og Udeladelse af alle omstændeligheder er blevet taget i Betragtning. Med et eneste vægelser er overvægterne overvundet ved DKW Meisterklasse overse Benzinmaaler, Speciale Ogsaa Fodafblændingskontakten og Haandbremse i rigtige Sted. De blødt polstrede Forsæder kan indstilles til den enkelte Kører, og det gør Kørslen i DKW til en fornøjelse selv over længste tid.


Paa DKW Chassiset kan bygges praktiske og meget anvendelige Varevogns-Karosserier af alle Typer og til alle Formål indenfor den lettere Varetransport.

DKW-Varevogn



PAALIDELIG. En robust, repræsentativ og økonomisk Varevogn.

Chassisbelastning 775 kg, Chassis-Egenvægt 525 kg, Nyttelast ca. 500 kg.




DKW-MOTOREN


- 1) Motorblokken, 2) Krumtaphus, 3) Dynastart-anlæg, 4) Gearkasse, 5) Oliepaafyldningssstuts for Gearkassen, 6) Kobling og Friløb, 7) Differentiale, 8) Forhjulstrækled, 9) Indsugnings-Støjdæmper, 10) Luft-Kardanfilter, 11) Gearstang.

DKW-Motoren er en to-cylindret Totaktsmotor uden Ventiler — en Motor af den mest tænkelige enkelte Konstruktion med kun fem bevægelige Dele. Den udvikler med 600 ccm og en Omdrehningshastighed af 3500 en Styrke af 18 HK. Forholdet er altsaa betydeligt gunstigere end ved en 4-Taktsmotor med samme Volume, som ved en Omdrehningshastighed af 4000 kun kan yde ca. 12 HK. Totaktsmotorens dobbelte Antal Kraft-impulser pr. Cylinder giver i Modsætning til Fire-taktsmotoren en forbavsende større Trækkeevne. I Ydeevne og ved Stigninger i Terrain overgaar den selv stærkere Vogne.


Direkte paa Krumtapakslen sidder det 6 Volt stærke Dynastartanlæg, for hvilket DKW kan takke sin lydløse Start. Svinghjul, Starter, Dynamo og Fordeler er sammenfattet til een vand- og støvtæt indkapslet Del. Motor, Tregangsgearkasse og Differentiale er samlet i en fuldstændig indkapslet Blok. Special-, Meister- og Luxus-Typerne er udstyret med Friløb. Eet Haandtag skiftes, og De nyder Fordelene ved Benzinbesparelse og den lydløse Gearskiftning. Selv ved meget lav Hastighed beholder Motoren sin høje Elasticitet. Gearskiftningen sker meget let, og Kørsel i den tætteste Storstadsvrimmel bliver til en absolut Fornøjelse.



Saa enkel er DKW To-Taktsmotoren. Den kræver ringe Pasning og er desuden robust, ydedygtig og har lang Leveltid.





Ventiler, Ventilløftere, Ventilfjedre, Kardanaksel, Kardanakselsløræk og Tandhjul — Ventilmekanismerne paa en 4-Cyl. Fire-Taktsmotor.




DKW Motoren har kun 5 bevægelige Dele. Derfor større Driftssikkerhed og ringe Slitage.

DKW Chasisets kasseformede, vridningsfri Centralvange danner en staalstærk Rygrad paa DKW-Vognen, som har en usædvanlig lang Hjulafstand (2.61 m!) Paa den gaffelformede Forende er det til een Blok samlede Motoraggregat forankret paa svære, men smidige Gummilejer. Ved de ligeligt fordelte Kraftimpulser er Motoren særlig vibrationsfri, og — sam-



og er derfor selv ved stærk Fart i Kurver og paa daarlige Veje altid under Førerens fulde Kontrol. Selv fedtede og overiske Gader danner ingen Hindring for DKW-Vognen. Et Tryk paa Speederen trækker altid Vognen i den ønskede Retning.



Tekniske Enkeltheder ved DKW-Vognen

Motoren: To-cylindret Taksomotor med Modstrøms-skylining og Fladstempler — Thermosyphon-Vandkøling — Solex-Hurtigstartkarburator — Fugtigheds-Luftfilter med Indsugningsstøjdæmper — Smøring ved Olie i Benzinen.

Elektriske Anlæg: 6 Volt »Dynastart«-Anlæg (Selvstarter, Dynamo og Fordeler udgør eet Aggregat) — Direkte Kobling til Krumtapakslen.

Kraftoverførelse: Lamelkobling i Oliebad. — 3-Gangs Gearkasse — 20 HK.s Motor med Friløb — Maskineri og Differential i een Blok.

Chassis: Forhjulstræk — Centralkassering — Akselløs Forhjulsophængning med dobbelte Tvær-fjedre — Bagtil flydende Aksel og højtliggende Tvær-fjedre — 4 Olietryksstøddæmpere — Snekkestyrerot med 3-Eger Rat — Højtrykssmøring med Fedtsmøring.



Bremser: Mekaniske Firehjulsbremser med Kabeltæk. Indstillelige med Haanden uden Værktøj.

DATA OG MAAL FOR DKW

| Motor | Normal | | Special/Meister/Luxus | | |
|----------------------------|-------------------|-------------|-----------------------|-------------|------------------------|
| | | | | | |
| Boring og Slaglængde | mm | 74×68 | | 76×76 | |
| Volumen..... | ccm | 580 | | 684 | |
| Ydelse | HK | 18 | | 20 | |
| Kompressionforhold..... | | 1 : 5.9 | | 1 : 5.9 | |
| Chassis | Normal og Special | | Meister | | Luxus |
| | 2-Personers | 4-Personers | 2-Personers | 4-Personers | 2 og 4-Pers. Cabriolet |
| Akselafstand | mm | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
| Sporvidde, for..... | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Sporvidde, bag | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Største Bredde | mm | 1480 | 1480 | 1480 | 1495 |
| Største Lændge | mm | 3900 | 3900 | 3975 | 3995 |
| Største Højde | mm | 1440 | 1470 | 1440 | 1470 |
| Vægt | ca. kg | 670 | 690 | 700 | 770 |
| Gummistørrelse..... | | 450×17 | 450×17 | 450×17 | 450×17 |
| Benzintankindhold..... | l | 32 | 32 | 32 | 28 |
| Kølevandsmængde..... | l | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Højeste Hastighed..... | ca. km/T. | 80—85 | 80—85 | 85—90 | 85—90 |

Ret til ændringer forbeholdes — Illustrationerne er uden Forbindende

BOHNSTEDT PETERSEN A/s - AUTOMOBILFABRIK



V. MUNDORFF



A U T O U N I O N A - G . C H E M N I T Z